Kanoon.ir

شما با دانلود این نمونه سوال، کد تخفیف خرید کتاب از سایت کانون بوک دریافت می کنید.

برای دریافت کد جایزه خود، عدد 33 را به سر شماره 90008451 ارسال کنید.



تمرین بیشتر نمونه سوالات امتحانی با کتاب های پرتکرار

همین حالا جایزه خود را دریافت کنید.

kanoonBook.ir

www.kanoon.ir

به نام خداوند

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کرمان مهر مدرسه:

درس علوم پایه ششم ابتدایی

مدرسه شهید حجت

تاریخ برگزاری: ۲۱ ابان ۱۴۰۴ مدت برگزاری: ۶۰ دقیقه ساعت شروع: ۱۰:۰۰ صبح

نام و نام خانوادگی زیبات: .....

کدام فلز سمی است؟

در ساخت هر کدام از موارد زیر از چه فلزی ساخته می‌شود؟ چرا؟

در مرحله ی تهیه ی خمیر کاغذ علاوه بر آب اکسیژنه از چه چیز دیگری استفاده می‌شود؟

اسید در چه جاهایی کاربرد دارد؟

تهیه ی کاغذ از دو روش ساخت با چوب و بازیافت آن چه تاثیری روی موارد زیر دارد؟

بر اساس حالت مواد تشکیل دهنده لایه های درونی زمین به چند بخش تقسیم بندی می شود؟

سنگ کره چیست؟)یا ویژگی های بخش سنگ کره را بنویسید(.

ویژگی های خمیر کره را بیان کنید؟

www-kanoon-ir

دانشمندان از چه طریقی متوجه شدند هسته‌ی خارجی حالت مایع و هسته‌ی داخلی حالت جامد دارد؟

حرکت قطعات سنگ کره بر روی خمیر کره، باعث پیدایش کدام پدیده ها می شود؟

اگر درون تشتی آب بریزیم و دو تکّه یونولیت روی آب قرار دهیم و زیر آن شعله‌ی آتش قرار دهیم ، چه مشاهده می کنیم ؟

بازخورد دبیر:	**خیلی خوب**	**خوب**	**قابل قبول**	**نیاز به تلاش**

www-kanoon-ir

به نام خدا

پاسخنامه ارزیابی علوم ششم دبستان شهرستان کرمان مدرسه شهید حجت

1 . فلزات سرب و جیوه سمی هستند.

2 .الف) زیور آلات : طلا ← زیرا زنگ نمی زند و درخشان و زیباست.

ب) بدنه ی اتومبیل : آهن ← زیرا محکم و چکش خوار است.

ج) روکش قرص : آلومینیوم ←زیرا شکل پذیر است و قابلیت ورقه ای شدن را دارد.

د) سیم برق : مس ← زیرا رسانای خوب جریان برق است

3 .از اسید

4 .در زندگی روزانه و در صنایع

5 . :الف) مقدار مصرف برق : در بازیافت کاغذ در مصرف برق صرفه جویی می‌شود.

ب) آلودگی هوا: قطع درختان باعث نابودی درخت ها می‌شود و آلودگی هوا افزایش می‌یابد.

ج) قیمت تمام شده : هزینه ی تولید کاغذ از چوب بسیار بیشتر از بازیافت کاغذ است.

د) مقدار مصرف آب : در روش بازیافت ، مصرف آب به مراتب کمتر است

6 .پنج لایه – سنگ کره، خمیر کره، گوشته‌ی زیرین، هسته‌ی خارجی، هسته‌ی داخلی

7 .این بخش شامل پوسته و قسمت جامد بالایی گوشته است ضخامت این بخش حدود ۱۰۰ کیلومتر است و روی قسمت خمیر کره حرکت می کند

8 . این بخش از کره‌ی زمین، حالت خمیری دارد و از زیر سنگ کره شروع می شود و تا عمق حدود ۳۵۰ کیلومتری ادامه دارد و منشأ بیشتر آتشفشان ها و زمین لرزه ها به این قسمت مربوط است

9 .با استفاده از اختلاف سرعت امواج لرزه‌ای در حالت های مختلف مواد تشکیل دهنده‌ی هسته‌ی زمین

10 . ایجاد زلزله، به وجود آمدن رشته کوه، آتشفشان، جابه جا شدن قاره های زمین، پیدایش چین خوردگی، پدید آمدن سونامی

11 . با گذشت زمان دو تکه شروع به حرکت می کنند و از هم دور می شوند. در واقع گرمای آتش سبب گرم شدن آب می شود مولکولهای آب جنبش بیشتری می یابند و یونولیت ها که روی آب قرار دارند نیز توسط جریان آب حرکت می کنند.