شماره	سئوال
1	در بانک اطلاعاتی وجود دارد نام آن فرم را به (From Customer) به نام Form یک فرم (تغییر دهید.Customer
2	فرم اضافه کرده Detail) را به قسمت TextBox را باز کرده و یک کنترل جعبه متن (form2فرم آن را طوری تنظیم کنید که تاریخ و زمان جاری سیستم را نمایش دهد و فرمت آن را با مقدار تنظیم کنید.General Date
3	برابر عدد ۱۸ می باشد فقط این رکورد را از جدول azmon1 یکی از رکوردهای جدول idفیلد حذف نمایید.
4	) تمام Lable موجود در بانک اطلاعاتی را باز کنید فقط کنترل های بر چسب(report2گزارش) آنها را به ۱۲ تغییر دهید. Font) و اندازه فونت (Underlineفیلدها را زیر خط دار (
5	From وجود دارد آن را به قسمت From2 در فرم FirstName) به نام TextBoxجعبه متنی (انتقال دهید. From2 فرم Header
6	ذخیره کنیدFQuiz) به فرم تولید شده اضافه کنید آن را با نام TextBoxیک کنترل جعبه متن(
7	گزارش را به رنگ آبی قسمت Detail را باز کرده رنگ پس زمینه قسمت report2گزارش گزارش را به رنگ قرمز تغییر دهیدPageHeader
8	) را به رنگ TextBox را باز کرده رنگ پس زمینه تمام کنترل های جعبه متن (report2گزارش) آنها را به رنگ سفید تغییر دهیدFore Colorقرمز و رنگ نوشته های(
9	را City و فیلد FirstName در بانک اطلاعاتی وجود دارد فیلد Query2 به نام Queryیک از آن حذف نمایید
10	را از آن حذف City و فیلد id در بانک اطلاعاتی وجود دارد فیلد Report2یک گزارش به نام نمایید.
11	گزارش PageFooter) به قسمت label باز کرده یک کنترل برچسب (report2گزارش با نام " را در پایان هر صفحه گزارش نمایش دهد.Page Footerاضافه کنید به طوری که عبارت "
12	End عبارت "FormFooter" باز کنید فرم را طوری تغییر دهید که در قسمت form2فرم استفاده کنید .Label" نمایش داده شود برای این کار از کنترل Form
13	) Label) کنترل های بر چسب (Back Color را باز کرده و رنگ پشت زمینه(Form2 فرم را به رنگ سفید تغییر دهید. lastname و firstname و idفیلدهای
14	amir نامشان برابر First Name) کلیه رکوردهایي که در فیلد City نام شهر (azmon1در جدول تغییر دهید. Semnanاست را به
15	) Label درست کنید به طوری که فقط دارای یک کنترل برچسب (Form1یک فرم خالی به نام " را نمایش دهد.New Formباشد که عبارت "
16	ایجاد نمائید .c در درایو :workیک پایگاه داده جدیدو خالی به نام
17	ایجاد نموده و سپس در آن يك جدول به نام c در درایو :workیک پایگاه داده جدیدو خالی به نام) دلخواه ایجاد نمائید ، بعد آن را ذخیره کرده و ببندید .field با چند فیلد (azmon1
18	تغییر دهید و بعد جدول را ذخیره e_mail آن را به lastname را باز نموده و فیلد azmon1جدول کرده و ببندید.
19	و یک فیلد دیگر به نام firstname ایجاد نموده و یک فیلد به نام azmon1یک جدول به نام به آن اضافه نمائید و بعدجدول را ذخیره کرده و جدول را ببندید.lastname.
20	lastname) را باز نموده و پهنای ستون datasheet در نمای صفحه اطلاعات (azmon1جدول را به ۱۸ تغییر دهید.azmon1جدول
21	به آن lastname و firstname ایجاد نموده و دو فیلد به نام های azmon1یک جدول به نام و در amir آن مقدار firstnameاضافه نمایید و یک رکورد به آن اضافه کنید به طوری که در فیلد را وارد نمائید .alipurآن مقدار lastnameفیلد
22	باز نمائید.Design تغییر داده و بعد جدول را به حالت Quiz را به azmon1 نام جدول
23	تغییر دهید بعد جدول را ذخیره کرده Memo را به e_mail باز نموده نوع داده azmon1جدول و ببندید.
24	) تغییر Integer) را به نوع عدد صحیح (lastname را باز کرده نوع داده فیلد (azmon1جدول داده سپس جدول را ذخیره کرده و ببندید .
25	) باز نموده و رکوردهای آن را بر datasheet را در نمای صفحه اطلاعات (azmon1جدول

را به صورت صعودی مرتب نمائید .lastnameاساس فیلد
26) باز نموده و رکودهای آن را بر اساس datasheet را در حالت صفحه اطلاعات (azmon1 جدول را به صورت نزولی مرتب نمائید .sizeفیلد
27) باز نموده رکوردهاآن را با شهر datasheet را در نمای صفحه اطلاعات (azmon1جدول فیلتر نمائید .tehran
28 و فیلد دوم آن lastname) که فیلد اول آن Query یک معیار (azmon1 برای جدول ذخیره نمائید .azmon باشد ایجاد نموده و با نام firstname
29 به عنوان فیلد azmon1 را از e_mail را باز کرده و فیلد design) در حالت query2 معیار ( ) اضافه کنید و آن را ذخیره نمائید .Queryسوم به معیار(
30 ctiy را از ستون shiraz) باز نمائید و datasheet را به حالت صفحه اطلاعات (azmon1جدول پیدا کنید.
31 به صورت ستوني wizard با استفاده از fazmon به نام form یک azmon1 برای جدول) ایجاد نموده به طوری که حاوی تمام فیلدهای جدول باشد.columnar(
32 است را amir آنها firstname باز نمائید و رکوردهایی که form) را در نمای form2 فرم (فیلتر نمائید .
33 را به ١٤ id) به نام TextBox) کنترل جعبه متن (Font) را باز کرده و اندازه فونت (Form2فرم (باز نمایید .PivotTableتغییر دهید بعد فرم در حالت
34) به فرم اضافه کنید و نام کنترل جعبه TextBox) را باز کرده یک کنترل جعبه متن (form2فرم (تغییر دهید و برای زمینه فرم یک عکس وارد نمائید .Textمتن را به
35 را از جدول e_mail) اضافه کنید به طوری که فیلدtextbox یک کنترل جعبه متن (form2 به نمایش دهد و بعد آن را ذخیره نمائید .azmon1
36 بگیرید به طوری که حاوی تمام فیلدهای جدول wizard به صورت azmon1 یک گزارش از جدول بگذارید .report1 بگیرید و نام آن را Tabular) آن را layoutباشد و خصوصیت ظاهري (
37 نباشد و نام آن را lastname بگیرید که گزارش فقط شامل فیلد azmoz1 یک گزارش از جدول بگذارید.report1
38 e_mail) اضافه نمایید به طوری که فیلد Text Box یک کنترل جعبه متن (report2 به گزارش را نمایش دهد.azmon1از جدول
39)آن را به layout بگیرید و در گزارش ، خصوصیت ظاهر (Wizard یک گزارش به صورت) آن را به صورت به هم فشرده Style) و خصوصیت سبك (justifiedصورت مشخص شده (ذخیره نمائید.report1) بگیرید و با نام Compact(
40) آن افقي Orientation بگیرید به طوری که خصوصیت جهت (wizard یک گزارش به صورت ذخیره نمائید .report1) باشد و با نام landscape(
41 و Tabular) آن layout بسازید که خصوصیت ظاهري (Wizard یک گزارش به صورت ذخیره نمائید .report1) باشد و با نام Bold) آن توپر (styleخصوصیت سبك (
42 ایجاد نمائید و بعد از ذخیره lastname) روی فیلد index یک شاخص (azmon1برای جدول کردن جدول را ببندید.
43 " start report را طوری تنظیم کنید به طوری که در سر ابتدای آن عبارت "report2 گزارش) استفاده نمائید .labelتایپ شده باشد برای این کار از کنترل برچسب (
44 page را طوری تنظیم کنید به طوری که در ابتدای هر صفحه گزارش عبارت "report2 گزارش) استفاده نمائید .label" را نمایش دهد برای این کار از کنترل برچسب (header
45 " تایپ end report را طوری تنظیم کنید به طوری که در انتهای آن عبارت "report2 گزارش) استفاده نمائید .labelشده باشد برای این کار از کنترل برچسب (
46 بسازید به طوری که حاوی تمام فیلدهای Tablewizartبا استفاده از newtable یک جدول به نام باشد و بعد جدول را ببندید. Categoriesجدول نمونه
47 بسازید که حاوی تمام فیلدهای جدول نمونه Table با استفاده از ویزارد test یک جدول به نام را Customer جدول CustomerID باشد و نام فیلد Customer و دو فیلد اول Categories تغییر دهید و بعد جدول را ببندید.idبه
48 راحذف کنید یک ستون به اول آن name باز کنید ستونDatasheet در نمای table1جدول اضافه کنید.
49 و nameروی فیلدهای lastname وfirstname به نام Indexبه ترتیب دو test برای جدول

بسازید و آن را ذخیره کرده و ببندید. family

50 باز کرده محتوای تمام فیلدهای رکورد دوم را تغییر داده Datasheet را در نمای product جدول آن را به ۵۰۰ تغییر دهید و یک رکورد جدید به آن اضافه نمایید. countو مقدار فیلد

51 را باز کرده تمام رکوردهای جدول را حذف نمایید و بعد یک فیلد جدید به نام test جدول به آن اضافه کنید. newfield

52 student را از جدول code و name بسازید به طوری که فیلدهای qazmon یک معیار به نام به صورت نزولی مرتب شده باشد بعد معیار را ببندید. name طوری نمایش دهد که بر اساس فیلد

53 به صورت نزولی مرتب شوند id را طوری تغییر دهید که رکوردها بر اساس فیلد query2 معیار است را نمایش دهد. amir آنها برابر firstnameو مقادیر فیلد

54 آنها بزرگتر از ۵ است و شهر آنها id را طوری تغییر دهید که رکوردهای که فیلد query2 معیار است را نمایش دهد. tehranبرابر

55 باشد را amآنها شبیه firstname را طوری تغییر دهید که رکوردهای فیلد query2 معیار نمایش دهد بعد آن را ذخیره کنید.

56 جدول را student با استفاده از ویزارد بسازید به طوری که تمام فیلدهای fstudentیک فرم به نام نشان دهد.pivotChartدر نمای

57 باز کرده رکورد جاری را تغییر داده به طوری که فرم آخرین رکورد form را در نمای form2فرم باز باقی بماند.formرا نمایش دهد فرم بایددر نمای

58 را در azmon1 بااستفاده از ویزارد بسازید به طوری که فیلدهای جدول fazmonیک فرم به نام تنظیم نمایید.international آن را با style نمایش دهد و Tabularنمای

59 را در نمای فرم باز کرده یک رکورد جدید ایجاد کرده تمام مقادیر رکورد را وارد form2فرم باز باقی بماند و رکورد جدید را نمایش دهد.formنماییدفرم باید در نمای

60 family را به lastname وnumberرا به id باز کنید و نام کنترل های متنی form2فرم تغییر دهید.

61 فرم را به سفید تغییر دهید و قسمت های detail باز کنید رنگ پشت زمینه قسمت form2فرم را به رنگ دلخواه تغییر دهید .FormFooter و FormHeader

62 Start عبارت "FormHeader باز کنید فرم را طوری تغییر دهید در قسمت form2فرم استفاده کنید .Label" را نمایش داده شود برای این کار از کنترل Form

63 باشد و بعد phone, address,name بسازید که حاوی فیلدهای newtableیک جدول به نام را تغییر دهید . address باز کنید و پهنای ستونdatasheetجدول را در حالت

64 و azmon1 را از جدول e_mail و id بسازید به طوری که فیلدهای query یک معیار به نام نمایش دهد بعد آن را ذخیره نماید و ببندید.studentرا از جدول age و name فیلدهای

65 form را درنمای فرم باز کرده تمام مقادیر اولین رکورد را تغییر دهید فرم باید در نمای form2فرم باز باقی بماند و رکورد تغییر یافته را نمایش دهد.

66 و azmon1 را از جدول id با استفاده از ویزارد بسازید به طوری که فیلدهای ftestیک فرم به نام نشان دهد. products را از جدول productidفیلد

67 productname و productid باز کنید فرم را طوری تغییر دهید که فقط فیلدهای form2فرم را نشان دهد و نام کنترل ها را هم نام با Products را از جدول productDescriptionو فیلدهای که نمایش میدهند بکنید.

68 را از id اضافه کنید به طوری که تمام مقادیر فیلد ComboBox یک کنترل form2به فرم نمایش دهد. azmon1جدول

69 ارتباط azmon1 و جدول students بسازید به طوریکه یک ارتباط بین جدول Queryیک ذخیره کنید. stazmonنمایش دهد و بعد با نام azmon1 را از جدول firstnameبرقرار نمایید و

70 و فیلد students از جدول name را باز کنید یک ارتباط بین فیلد Relatsionshipsپنجره ارتباط برقرار نمایید و بعد ذخیره کنید.azmon1 از جدول firstname

71 آن را بسته و دو باره آن را مخفی نمایید idباز کنید ستون DataSheet را در نمای query2 باز کنید.DataSheet در نمای

72 تغییر دهید.Desing را غیر فعال نمایید و حالت فرم را به form2فیلتر موجود روی

73 به صورت نزولی مرتب کنید.firstname را بر اساس فیلد form2 رکوردهای
74 آن را طوری تنظیم کنید که فقط اعداد صحیح productid را باز کرده فیلد Productsجدول
" را نشان دهد Not Acceptکوچکتر از ۱۰۰ را قبول کند در صورت وارد کردن عدد بزرگتر پیغام "
و در آخر آن را ذخیره کرده و ببندید.
75 روی فیلدهای NameCount را باز کرده و فقط یک ایندکس مرکب به نام Productsجدول
درست کنید و در آخر آن را ذخیره کرده و ببندید. Count وProductname
76 را باز کرده و تمام ایندکس های موجود روی آن را حذف نمایید و در آخر آن را Productsجدول
ذخیره کرده و ببندید.
77 را حذف کرده و نام ایندکس CountIndex را باز کرده و ایندکس Productsجدول
آن را حذف نمایید در آخر آن را ذخیره productid تغییر داده و فیلد index2 به NameIndex
کرده و ببندید.
78 ایجاد و نوع آن را به نوع productid را باز کرده و یک کلید اصلی روی فیلد Productsجدول
تاریخ یا زمان تغییر دهید و بعد آن را ذخیره کرده و ببندید.
79 " را نشان داده یک Enter Family بسازید قبل از اجرا شدن پیغام " qazmon یک معیار به نام
برابر این پارامتر باشد azmon1 آنها در جدول lastname پارامتر گرفته کسانی که مقدار فیلد
را نشان دهد و بعد آن را ذخیره کرده و ببندید.
80 را به سفید و پشت زمینه آنها را آنText Box را باز کنید رنگ نوشته های کنترل های form2فرم
تغییر دهید .Tahomaبه قرمز فونت آنها را به
81 نمایش دهد که azmon1 را طوری تغییر دهید که فقط رکوردهای را از جدول query2 معیار
باشد و بعد آن را ذخیره کرده و ببندید. " hasan"یا"amir " آنها برابر firstname
82 تغییر دهید zoom یک تصویر وارد نماید و مقدار خصوصیت حالت اندازه آن را به form2برای
83 اضافه کنید به طوری تمام فیلدهای جدول NewForm به فرم Text Box چند تا کنترل
را نشان دهد . Customer
84 اضافه کنید به طوری تمام فیلدهای جدول NewReport به گزارش Text Boxچند تا کنترل
را نشان دهد . Customer
85 و به id باز کرده و رکوردهای آن را فقط بر اساس فیلد design را در نمای report2گزارش
صورت نزولی گروه بندی کنید.
86 بسازید به طوری که حاوی تمام فیلدهای معیار Query2 از معیار RQueryیک گزارش به نام
باشد.
87 کلید اصلی وجود دارد آن را از حالت کلید اصلی خارج کنید و بعد QuizID روی فیلد Quizدر جدول
جدول را ذخیره کنید.
88 در بانک اطلاعاتی وجود دارد فیلد موجود روی آن به نام query2) به نام Query یک (
را حذف نمایید.FirstName
89 که در بانک اطلاعاتی وجود دارد تهیه کنید و جدول form2 از فرم fCopyیک کپی به نام
را از پایگاه داده حذف نمایید. Table1
90 بسازید به طوری که حاوی تمام فیلدهای معیار باشد.Query2 از معیار FQueryیک فرم به نام
91 به قسمت Detail را از قسمت FirstName را باز کرده کنترل جعبه متن report2گزارش
انتقال Detail به قسمت PageHeader را از قسمت City و کنترل بر چسب PageHeader
دهید.
92 را E_mail و فیلد LastName در بانک اطلاعاتی وجود دارد فیلد Studentیک جدول به نام
از آن حذف نمایید
93 را FirstName و فیلد LastName در بانک اطلاعاتی وجود دارد فیلد Form2یک فرم به نام
از آن حذف نمایید
94 یک فیلد دیگر به OLE Object از نوع pic که دارای یک فیلد به نام Pictuerیک جدول به نام
باشد را درست کنید.Hyperlink از نوع Addressنام

95 New) که عبارت "Label که فقط دارای یک کنترل برچسب (New1یک گزارش خالی به نام
" را نمایش دهد درست کنید.Report

96 و firstname و id) فیلدهای Label را باز کرده و فقط اندازه فونت بر چسب (Form2 فرم

را به ۱٤ تغییر دهید. lastname

97 را به lastname و firstname و id) فیلدهای Label را باز کرده و بر چسب (Form2 فرم) کنید. Underlineزیر خط دار (

98 را به City و firstname و id) فیلدهای Label را باز کرده و بر چسب (Report2 گزارش) کنید. Underlineصورت زیر خط دار (

99 اضافه کرده و آن را طوری تنظیم Date Time) را به گزارش TextBox یک کنترل جعبه متن (تنظیم General Dateکنید که تاریخ و زمان جاری سیستم را نمایش دهد و فرمت آن را با مقدار کنید.

100 تهیه Report2 وجود دارد یک کپی از گزارش Report2 در بانک اطلاعاتی یک گزارش به نام بگذارید.ICDLکرده و نام آن را