

باسمه تعالی

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سمنان
دبیرستان دوره اول شهید بهشتی سمنان

سوالات درس: ریاضی	**پایه : هشتم**	**مدت امتحان: ۹۰ دقیقه**	**ساعت شروع : ۸ صبح**
نام ونام خانوادگی:		**نیمسال دوم سال تحصیلی۰۲-۰۱**	**تاریخ امتحان:۰۲/ ۰۳ / ٦**
نمره با عدد:	**نمره با حروف:**	**تعداد سوالات: ۲٦ سوال**	**تعداد صفحات : ٤ صفحه**
نام دبیر: آقای بنی‌اسدی	**امضا دبیر:**	**صفحـه :۱**	

ردیف	سوالات	بارم
۱	حاصل را به دست آورید و ساده کنید. $۱۲ - ۲ \times ۵^۲ - ۳ - ۲(۵ - ۶)^۷ \times (-۲) =$ $۱ - \left[-\frac{۵}{۲۴} - \frac{۱۱}{-۳۶}\right] \times \frac{-۱۲}{۷} =$	۱/۲۵
۲	دو کسر چنان پیدا کنید که بین دو عدد گویای $\frac{۵}{۷}$ و $\frac{۱۱}{۱۴}$ واقع باشند.	۰/۵
۳	هر دو عدد طبیعی متوالی نسبت به هم اول هستند. ص ☐ غ ☐ عدد ۲۴ دارای سه تا شمارنده‌ی اول است. ص ☐ غ ☐ عدد $۱۴^{۱۰}$ یک عدد اول نیست. ص ☐ غ ☐	۰/۷۵
۴	عدد ۱۳۳ اول است یا مرکب؟ چرا؟	۰/۵
۵	در روش غربال برای جداسازی اعداد اول کوچکتر از ۱۰۰، پنجاه و چهارمین عددی که خط می‌خورد چیست؟	۱
۶	در شکل $d \parallel \acute{d}$ و $\hat{c_۱} = ۴۰^\circ$ و BC نیمساز زاویه‌ی $\hat{B}$ است. نوع مثلث ABC را مشخص کنید. 	۰/۷۵
۷	در کدام چهارضلعی‌ها قطرها عمودمنصف یکدیگرند؟ یک چهارضلعی نام ببرید که همه‌ی خواص مستطیل را داشته باشد.	۰/۷۵
۸	اندازه هر زاویه داخلی یک ۱۲ ضلعی منتظم را به دست آورید.	۰/۵
۹	با توجه به شکل $a \parallel b$ مقدار x را پیدا کنید. 	۰/۷۵

ادامه سوالات در صفحه دوم

www-kanoon-ir


ردیف	صفحه دوم	بارم
۱۰	حاصل را به ساده‌ترین صورت بنویسید. $(۲a-b)^۲=$ $۳(a^۲-۲b-۲)-۲(a^۲-۳b-۳)=$	۱
۱۱	مقدار عددی عبارت $\frac{a^۲+b^۲+۲ab}{a+b}$ را به ازای $a=۵$ و $b=-۲$ به دست آورید	۰/۵
۱۲	حاصل را به صورت ضرب چند عبارت جبری بنویسید.(تجزیه) الف) $-۳(a+b)-۲b(a+b)+(a+b)=$ ب) $۱-۱۶x^۲=$	۱
۱۳	معادله‌ی رو به رو را حل کنید. $۲x-\frac{۲}{۳}=۵x+۳$	۰/۷۵
۱۴	از نقطه‌ی $A=\begin{bmatrix}-۳\\-۲\end{bmatrix}$ بردار $\overrightarrow{AB}=\begin{bmatrix}۴\\۵\end{bmatrix}$ را رسم کنید. مختصات نقطه‌ی B را بنویسید. $B=[\ \ ]$	۰/۷۵
۱۵	الف) اگر نقطه‌ی B قرینه‌ی نقطه‌ی $A=\begin{bmatrix}-۳\\۲\end{bmatrix}$ نسبت به محور y ها باشد کدام گزینه مختصات نقطه‌ی B را نشان می‌دهد. ۱) $\begin{bmatrix}-۳\\-۲\end{bmatrix}$ ۲) $\begin{bmatrix}۳\\۲\end{bmatrix}$ ۳) $\begin{bmatrix}-۳\\۲\end{bmatrix}$ ۴) $\begin{bmatrix}۳\\-۲\end{bmatrix}$ ب) بردار $\vec{a}=\begin{bmatrix}۲m-۱\\۵\end{bmatrix}$ موازی محور y (محور عرض‌ها) است. m برابر است با: ۱) ۲ ۲) -۲ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $-\frac{۱}{۲}$	۰/۵
۱۶	الف) با توجه به شکل بردار حاصل جمع بردارهای داده شده را رسم کنید. ب) با توجه به بردار $\vec{x}$ بردار $-۳\vec{x}$ را رسم کنید.	۰/۵
۱۷	با توجه به شکل x را به دست آورید. ۲۵، $۷x$، $۲۴x$	۰/۷۵

ادامه سوالات در صفحه سوم

www-kanoon-ir

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سمنان
دبیرستان دوره اول شهید بهشتی سمنان

سوالات درس: ریاضی	**پایه : هشتم**	**مدت امتحان: ۹۰ دقیقه**	**ساعت شروع : ۸ صبح**
نام ونام خانوادگی:		**نیمسال دوم سال تحصیلی۰۲-۰۱**	**تاریخ امتحان:۰۲/ ۳ /٦**
نمره با عدد:	**نمره با حروف:**	**تعداد سوالات: ۲٦ سوال**	**تعداد صفحات : ٤ صفحه**
نام دبیر: آقای بنی‌اسدی	**امضا دبیر:**	**صفحـه :۳**	




ردیف	سوالات	بارم
۱۸	در شکل نقطه‌ی O وسط BC است دلیل هم‌نهشتی مثلث‌های OAB و OCD را بنویسید. 	۰/۷۵
۱۹	حاصل را به صورت یک عدد توان‌دار بنویسید. $(۴^۲)^۳ \div ۸^۲ =$ $۳ \times ۳ \times ۳ \times ۳ \times \left(\frac{۱}{۳}\right)^۳ =$	۱
۲۰	بزرگترین عدد طبیعی K را چنان بیابید که داشته باشیم: $K^{۶۰} < ۵^{۹۰}$	۰/۵
۲۱	کدام گزینه درست است؟ الف) ۱) $\square -۲^۴ = ۱۶$ ۲) $\square ۳^{۳^۲} = ۳^۶$ ۳) $\square (۳^۳)^۲ = ۳^۶$ ۴) $\square ۳^{۲^۳} = ۳^۶$ ب) ۱) $\square \sqrt{۱۶+۲۵} = ۴+۵ = ۹$ ۲) $\square \sqrt{۱۶-۹} = ۴-۳$ ۳) $\square \sqrt{۱۶^۲ + ۲۵^۲} = ۴۱$ ۴) $\square a^۲b^۲ = (ab)^۲$	۰/۵
۲۲	جذر تقریبی عدد ۳۰ را تا یک رقم اعشار به دست آورید.	۰/۷۵
۲۳	الف) از نمودار خط شکسته برای نشان دادن ..... استفاده می‌شود ب) با توجه به جدول،ابتدا آن را کامل کنید و سپس میانگین را به دست آورید.(تا یک رقم اعشار)	۱

دسته‌ها	فراوانی	مرکز دسته	فراوانی× مرکز دسته
$۲ \le x \le ۴$	۳		
$۴ \le x \le ۶$			۴۰

ردیف		بارم
۲۴	الف) اگر احتمال وقوع یک پیشامد $\frac{۱}{۳}$ باشد احتمال آنکه آن پیشامد رخ ندهد چه قدر است. ب) در پرتاب دو تاس احتمال آن را حساب کنید که مجموع اعداد رو شده کمتر از ۴ باشد.	۱

ادامه سوالات در صفحه چهارم

www-kanoon-ir

ردیف	سوالات	بارم
۲۵	الف) با توجه به شکل $\widehat{BC}$ چه قدر است. $\hat{A} = ۳۰^\circ$ $\widehat{DE} = ۹۰^\circ$ 	۱/۵
	ب) با توجه به شکل ها موارد خواسته شده را به دست آورید.  $\hat{O}_۱ = ۵۰$ $\widehat{AC} + \widehat{BD} = ?$  $\hat{C} = ۱۴۰^\circ$ $\widehat{ACB} = ?$ $\hat{E} = ?$	
۲۶	الف) در یک دایره زاویه مرکزی O و زاویه محاطی A هر دو رو به روی کمان $\widehat{BC}$ قرار دارند، در آن صورت $\hat{O} = ۲\hat{A}$ ص ☐ غ ☐	۰/۵
	ب) در یک دایره همه‌ی زاویه‌های محاطی رو به روی یک قطر برابر ..... درجه هستند.	

موفق باشید.



www-kanoon-ir

پرسش دانی مرد ۳۸۲۳ مهندس عمران

باسمه تعالی

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سمنان
دبیرستان دوره اول شهید بهشتی سمنان

سوالات درس: ریاضی	پایه : هشتم	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	ساعت شروع : ۸ صبح
نام ونام خانوادگی:		نیمسال دوم سال تحصیلی۰۲-۰۱	تاریخ امتحان:۰۲/ ۰۳ /٦
نمره با عدد:	نمره با حروف:	تعداد سوالات: ۲٦ سوال	تعداد صفحات : ٤ صفحه
نام دبیر: آقای بنی‌اسدی	امضا دبیر:	صفحه :۱	

ردیف	سوالات	بارم
۱	حاصل را به دست آورید و ساده کنید. $12-2\times5^2-3-2(5-6)^{-1}\times(-2)=12-50-3+2\times(-2)=-45$ $1-\left[-\frac{5}{24}-\frac{11}{-36}\right]\times\frac{-12}{7}=\frac{109}{72}\times\frac{12}{7}=\frac{109}{42}$ $-\frac{15-22}{72}=\frac{-37}{72}$ $1+\frac{37}{72}=\frac{72+37}{72}=\frac{109}{72}$	۱/۲۵
۲	دو کسر چنان پیدا کنید که بین دو عدد گویای $\frac{5}{7}$ و $\frac{11}{14}$ واقع باشند. $\frac{10}{14}<\frac{11}{14}\xrightarrow{\times3}\frac{30}{42}<\frac{33}{42}$ $\frac{30}{42}<\frac{31}{42}<\frac{32}{42}<\frac{33}{42}$	۰/۵
۳	هر دو عدد طبیعی متوالی نسبت به هم اول هستند. ☑ ص ☐ غ عدد ۲۴ دارای سه تا شمارنده‌ی اول است. ☐ ص ☑ غ عدد 14^{10} یک عدد اول نیست. ☑ ص ☐ غ	۰/۷۵
۴	عدد ۱۳۳ اول است یا مرکب؟ چرا؟ مرکب زیرا بر ۷ و ۱۹ بخش‌پذیر است. $19\times7=133$	۰/۵
۵	در روش غربال برای جداسازی اعداد اول کوچکتر از ۱۰۰، پنجاه و چهارمین عددی که خط می‌خورد چیست؟ اعدادی که حذف میشوند $\rightarrow$ ۴ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ و .... $2n+2$ ۱۰۰ $\leftarrow$ ۴۹ این عدد ۵ عدد اول مضرب‌های ۳ و ۵ و ۷ و ۱۱ و ۱۳ هستند.	۱
۶	در شکل $d\parallel\acute{d}$ و $\hat{c}_1=40^\circ$ و BC نیمساز زاویه‌ی $\hat{B}$ است. نوع مثلث ABC را مشخص کنید.  $C=\alpha=40$ $\Rightarrow$ مثلث متساوی‌الساقین است. $40=c_1=B_1$	۰/۷۵
۷	در کدام چهارضلعی‌ها قطرها عمودمنصف یکدیگرند؟ لوزی، مربع یک چهارضلعی نام ببرید که همه‌ی خواص مستطیل را داشته باشد. مربع	۰/۷۵
۸	اندازه هر زاویه داخلی یک ۱۲ ضلعی منتظم را به دست آورید. هر زاویه داخلی n ضلعی منتظم $=\frac{(n-2)\times180}{n}=\frac{(12-2)\times180}{12}=\frac{1800}{12}=150$	۰/۱۵
۹	با توجه به شکل $a\parallel b$ مقدار x را پیدا کنید.  $2x+15+x+18=90$ $3x=90-15-18=90-33=27$ $3x=27$ $x=9$	۰/۷۵

ادامه سوالات در صفحه دوم

www.konoor.ir

Scanned with CamScanner

بارم	صفحه دوم	
۱	حاصل را به ساده‌ترین صورت بنویسید. $(۲a-b)^۲ = (۲a-b)(۲a-b) = ۴a^۲ - ۲ab - ۲ab + b^۲ = ۴a^۲ - ۴ab + b^۲$ $۳(a^۲ - ۲b - ۲) - ۲(a^۲ - ۳b - ۳) = ۳a^۲ - ۶b - ۶ - ۲a^۲ + ۶b + ۶ = a^۲$	
۰/۵	مقدار عددی عبارت $\frac{a^۲+b^۲+۲ab}{a+b}$ را به ازای $a = ۵$ و $b = -۲$ به دست آورید $\frac{۲۵ + ۴ - ۲۰}{۳} = ۳$	۱۱
۱	حاصل را به صورت ضرب چند عبارت جبری بنویسید.(تجزیه) الف) $-۳(a+b) - ۲b(a+b) + (a+b) = (a+b)(-۳-۲b+۱) = (a+b)(-۲b-۲)$ ب) $۱ - ۱۶x^۲ = (۱-۴x)(۱+۴x)$	۱۲
۰/۷۵	معادله‌ی رو به رو را حل کنید. $۲x - \frac{۲}{۳} = ۵x + ۳ \quad ۲x - ۵x = ۳ + \frac{۲}{۳} \quad -۳x = \frac{۹}{۳} + \frac{۲}{۳} = \frac{۱۱}{۳}$ $x = \frac{-۱۱}{۹}$	۱۳
۰/۷۵	از نقطه‌ی $A = \begin{bmatrix}-۳\\-۲\end{bmatrix}$ بردار $\overrightarrow{AB} = \begin{bmatrix}۴\\۵\end{bmatrix}$ را رسم کنید. مختصات نقطه‌ی B را بنویسید. $B = \begin{bmatrix}۱\\۳\end{bmatrix}$ $B = \overrightarrow{AB} + A = \begin{bmatrix}۴\\۵\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}-۳\\-۲\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}۱\\۳\end{bmatrix}$	۱۴
۰/۵	الف) اگر نقطه‌ی B قرینه‌ی نقطه‌ی $A = \begin{bmatrix}-۳\\۲\end{bmatrix}$ نسبت به محور y ها باشد کدام گزینه مختصات نقطه‌ی B را نشان می‌دهد. ۱) $\begin{bmatrix}-۳\\-۲\end{bmatrix}$ ۲) $\begin{bmatrix}۳\\۲\end{bmatrix}$ ۳) $\begin{bmatrix}-۳\\۲\end{bmatrix}$ ۴) $\begin{bmatrix}۳\\-۲\end{bmatrix}$ ب) بردار $\vec{a} = \begin{bmatrix}۲m-۱\\۵\end{bmatrix}$ موازی محور y (محور عرض‌ها) است. m برابر است با: ۱) ۲ ۲) -۲ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $-\frac{۱}{۲}$	۱۵
۰/۵	الف) با توجه به شکل بردار حاصل جمع بردارهای داده شده را رسم کنید. ب) با توجه به بردار $\vec{x}$ بردار $-۳\vec{x}$ را رسم کنید.	۱۶
۰/۷۵	با توجه به شکل x را به دست آورید. $(۷x)^۲ + (۲۴x)^۲ = ۲۵^۲$ $۴۹x^۲ + ۵۷۶x^۲ = ۶۲۵$ $۶۲۵x^۲ = ۶۲۵ \quad x^۲ = ۱ \quad x = \pm ۱$ غ ق ق	۱۷


ادامه سوالات در صفحه سوم

www-kanoon-ir

Scanned with CamScanner




مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سمنان
دبیرستان دوره اول شهید بهشتی سمنان

سوالات درس: ریاضی	پایه : هشتم	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	ساعت شروع : ۸ صبح
نام ونام خانوادگی:		نیمسال دوم سال تحصیلی۰۲-۰۱	تاریخ امتحان:۰۲/ ۳/ ۶
نمره با عدد:	نمره با حروف:	تعداد سوالات: ۲۶ سوال	تعداد صفحات : ٤ صفحه
نام دبیر: آقای بنی‌اسدی	امضا دبیر:	صفحه :۳	

ردیف	سوالات	بارم
۱۸	در شکل نقطه‌ی O وسط BC است دلیل هم‌نهشتی مثلث‌های OAB و OCD را بنویسید.  $\hat{ABO}, \hat{OCD}$ $B=C=90$ $O_1=O_2$ زاویه $\rightarrow \hat{ABO} \cong \hat{OCD}$ $OB=OC$ و $AB=CD$ و $D=A$ و $OA=OD$ اضلاع متناظر	۰/۷۵
۱۹	حاصل را به صورت یک عدد توان‌دار بنویسید. $(۴^۲)^۳ \div ۸^۲ = ۲^۶ \div ۲^۶ = ۲^۰$ $۳\times۳\times۳\times۳\times\left(\frac{۱}{۳}\right)^۲ = \frac{۳^۴}{۳^۳} = ۳$	۱
۲۰	بزرگترین عدد طبیعی K را چنان بیابید که داشته باشیم $(K^{۶۰})^{\frac{۱}{۶۰}} < (۵^{۹۰})^{\frac{۱}{۶۰}}$ $K < ۵^{\frac{۹۰}{۶۰}}$ $K < ۵^{۳/۲} < \sqrt{۵^۳} < \sqrt{۱۲۵}$ $K < \sqrt{۱۲۵} = ۱۱$ $K=۱۰$	۰/۱۵
۲۱	کدام گزینه درست است؟ الف) ۱) $-۲^۴ = ۱۶$ ☐ ۲) $۳^{۲^۳} = ۳^۶$ ☐ ۳) $(۳^۳)^۲ = ۳^۶$ ☑ ۴) $۳^{۲^۳} = ۳^۶$ ☐ ب) ۱) $\sqrt{۱۶+۲۵} = ۴+۵ = ۹$ ☐ ۲) $\sqrt{۱۶-۹} = ۴-۳$ ☐ ۳) $\sqrt{۱۶^۲+۲۵^۲} = ۴۱$ ☐ ۴) $a^۲b^۲ = (ab)^۲$ ☑	۰/۱۵
۲۲	جذر تقریبی عدد ۳۰ را تا یک رقم اعشار به دست آورید $\sqrt{۲۵} < \sqrt{۳۰} < \sqrt{۳۶}$ $۵ < \sqrt{۳۰} < ۶$ $\sqrt{۳۰} \simeq ۵/۴$ <table><tr><td>عدد</td><td>۵/۱</td><td>۵/۲</td><td>۵/۴</td><td>۵/۵</td></tr><tr><td>مجذور</td><td>۲۶/۰</td><td>۲۷</td><td>۲۹/۱ ✓</td><td>۳۰/۲ ✗</td></tr></table>	۰/۷۵
۲۳	الف) از نمودار خط شکسته برای نشان دادن ..... استفاده می‌شود ب) با توجه به جدول ابتدا آن را کامل کنید و سپس میانگین را به دست آورید.(تا یک رقم اعشار) <table><tr><td>دسته‌ها</td><td>فراوانی</td><td>مرکز دسته</td><td>فراوانی× مرکز دسته</td></tr><tr><td>$۲ \le x \le ۴$</td><td>۳</td><td>۳</td><td>۹</td></tr><tr><td>$۴ \le x \le ۶$</td><td>۸</td><td>۵</td><td>۴۰</td></tr></table> میانگین $= \frac{\text{مجموع حاصلضرب‌ها}}{\text{مجموع فراوانی‌ها}}$ میانگین $= \frac{۴۹}{۱۱} = ۴/۴$	۱
۲۴	الف) اگر احتمال وقوع یک پیشامد $\frac{۱}{۴}$ باشد احتمال آنکه آن پیشامد رخ ندهد چه قدر است. ب) در پرتاب دو تاس احتمال آن را حساب کنید که مجموع اعداد رو شده کمتر از ۴ باشد. الف) $۱-\frac{۱}{۴} = ۲/۴$ ب) احتمال $= \frac{\text{مطلوب}}{\text{کل}} = \frac{۳}{۳۶} = \frac{۱}{۱۲}$ $۶(۱+۱)(۱+۲)(۲+۱)$	۱

ادامه سوالات در صفحه چهارم

www.kanoon.ir
Scanned with CamScanner

ردیف	سوالات	بارم
۲۵	الف) با توجه به شکل $\overset{\frown}{BC}$ چه قدر است. $\hat{A}=۳۰^\circ$ $\overset{\frown}{DE}=۹۰^\circ$ 	۱/۵
	ب) با توجه به شکل ها موارد خواسته شده را به دست آورید.  $\hat{O}_1=۵۰$ $\overset{\frown}{AC}+\overset{\frown}{BD}=?$ ۱۰۰+۱۰۰=۲۰۰  $\hat{C}=۱۴۰^\circ$ $\overset{\frown}{ACB}=?$ $\hat{E}=?$ $E=\frac{\overset{\frown}{ACB}}{۲}=\frac{۸۰}{۲}$ $E=۴۰$ $\overset{\frown}{ACB}=۳۶۰-۲۸۰=۸۰$	
۲۶	الف) در یک دایره زاویه مرکزی O و زاویه محاطی A هر دو رو به روی کمان $\overset{\frown}{BC}$ قرار دارند، در آن صورت $\hat{O}=۲\hat{A}$ ☑ ص ☐ غ	۰/۵
	ب) در یک دایره همه‌ی زاویه‌های محاطی رو به روی یک قطر برابر ۹۰..... درجه هستند.	

موفق باشید.

Scanned with CamScanner