
| | | |
|---|---|---|
| نام: ..... | بسم الرّب الشهدا و الصدقین | نوبت امتحانی: دوم خرداد ۱۴۰۲ |
| نام خانوادگی: ..... | سازمان آموزش و پرورش فارس | پایه: هشتم |
| نام پدر: ..... | اداره آموزش و پرورش شهرستان فسا | تاریخ امتحان: ..... |
| شعبه:..... | ( مُهر آموزشگاه) | ساعت شروع: ..... |
| نام درس: ریاضی | دبیرستان: ..... | مدت امتحان: دقیقه |
| | سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ | تعداد صفحات: ۴صفحه |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| تصحیح | نام و نام خانوادگی دبیر: / تاریخ و امضا: | نمره به عدد: / نمره به حروف: | تجدید نظر | نام و نام خانوادگی دبیر: / تاریخ و امضا: / نمره به عدد: / نمره به حروف: |

**رسول اکرم (ص): بهترین علم آن است که مفید باشد.**

| | | نمره |
|---|---|---|
| ۱ | جمله ی درست را با (✓) و غلط را با (×) مشخص کنید.<br>الف) تنها مضرب اول ۷، خود ۷ است.<br>ب) دو جمله ی $a^{۲}b$ ۳- و $ab$ ۳- متشابه هستند.<br>ج) مختصات بردار $\vec{a}$ = ۲- $i$ ۲ برابر است با $\begin{bmatrix} -۲ \\ ۰ \end{bmatrix}$.<br>د) حاصل $\sqrt{۱۶ + ۹}$ برابر است با ۵. | ۱ |
| ۲ | جملات زیر را با یک عدد یا کلمه مناسب کامل کنید.<br>الف) با تقسیم دامنه تغییرات بر تعداد دسته ها ..... به دست می آید.<br>ب) در حالتی که خط بر دایره مماس باشد شعاع دایره در نقطه تماس بر خط مماس ..... است.<br>ج) دو خط عمود بر یک خط .....هستند.<br>د) در متوازی الاضلاع زاویه های مجاور ..... هستند. | ۱ |
| ۳ | گزینه های صحیح را انتخاب کنید و علامت بزنید.<br>الف- فاصله مرکز دایره با یک خط ۲ سانتیمتر و شعاع دایره ۲/۵ سانتیمتر است. خط و دایره چه حالتی نسبت به هم دارند؟<br>۱) یک نقطه مشترک دارند ۲) نقطه مشترک ندارند ۳) در دو نقطه مشترک هستند ۴) هیچکدام<br>ب-حاصل جمع بردارهای زیر کدام است؟<br><br><br>۱) $\vec{a}$ ۲) $\vec{b}$ ۳) c ۴) صفر<br>ج- $\sqrt{۱۳}$ بین کدام دو عدد صحیح متوالی قرار دارد.<br>۱) ۳ و ۴ ۲) ۲ و ۳ ۳) ۳- و ۴- ۴) ۱ و ۲<br>د- احتمال آمدن عدد اول در پرتاب یک تاس کدام گزینه است.<br>۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) $\frac{۲}{۶}$ ۴) $\frac{۴}{۶}$ | ۲ |
| ۴ | حاصل جمع عبارت زیر را به دست آورید<br>$(-۲ + ۳ \times ۳) \div \left(\frac{۳}{۴} + \frac{۱}{۲}\right)$ | ۱ |

www.riazisara.ir

| | | |
|---|---|---|
| ۵ | الف) عدد ۷۵ اول است یا مرکب؟ چرا؟<br><br>ب) مجموع دو عدد اول ۷۳ می باشد آن دو عدد را بنویسید. | ۱/۵ |
| ۶ | الف) عبارت جبری مقابل را ساده کنید. $۲(۳a - ۴b) - ۸a + ۸b =$<br><br>ب) عبارت مقابل را به صورت ضرب دو عبارت جبری بنویسید. $a^{۲}b + a\,c =$<br><br>ج) معادله زیر را حل کنید. $\frac{۱}{۴}x - ۲ = \frac{۱}{۲}$ | ۲ |
| ۷ | اگر $\overrightarrow{m} = \begin{bmatrix} ۲ \\ -۳ \end{bmatrix}$ باشد و $\vec{n} = ۲\ \overrightarrow{m}$ ابتدا مختصات بردار $\vec{n}\,\vec{n}$ و سپس مختصات بردار $\vec{x}$ $\vec{x}$ را به دست آورید.<br>اگر $\vec{x} = \vec{n} + \vec{m}$ باشد. | ۱/۵ |
| ۸ | الف) حاصل عبارت های زیر را به صورت تواندار بنویسید.<br>$۱۲^{۷} \div (۳^{۳} \times ۴^{۳})$<br>$۲۷^{۲} \times ۳^{۲}$<br><br>ب) با کامل کردن جدول زیر مقدار تقریبی $\sqrt{۳۴}$ را به دست آورید.<br><br>عدد \| \| \| \|<br>مجذور \| \| \| \| | ۲ |

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران www.irandoc.ac.ir ۱۴۰۲

| | | |
|---|---|---|
| نام: ..... | بسم الرّب الشهدا و الصدقین | نوبت امتحانی: دوم خرداد ۱۴۰۲ |
| نام خانوادگی: ..... | سازمان آموزش و پرورش فارس | پایه: هشتم شعبه: |
| نام پدر: ..... | اداره آموزش و پرورش شهرستان فسا | تاریخ امتحان: ..... |
| نام درس: ریاضی | ( مُهر آموزشگاه) | ساعت شروع: ..... |
| | دبیرستان: ..... | مدت امتحان: دقیقه |
| | سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ | تعداد صفحات: ۴صفحه |


| تصحیح | نام و نام خانوادگی دبیر: | نمره به عدد: | تجدید نظر | نام و نام خانوادگی دبیر: | نمره به عدد: |
|---|---|---|---|---|---|
| | تاریخ و امضا: | نمره به حروف: | | تاریخ و امضا: | نمره به حروف: |

**رسول اکرم (ص): بهترین علم آن است که مفید باشد.**


| | | نمره |
|---|---|---|
| ۹ | الف) میانگین چهار دادهٔ آماری ۱۶ می باشد اگر دو عدد ۱۸ و ۲۰ به آنها اضافه شوند میانگین جدید را بدست آورید. | ۱ |
| | ب) جدول زیر را کامل کنید. | ۰/۷۵ |

| دسته | چوب خط | فراوانی | مرکز دسته | فراوانی × مرکز دسته |
|---|---|---|---|---|
| $۲ \le x < ۶$ | 𝍸 / | a | b | c |

| | | |
|---|---|---|
| | ج) از یک کیسه شامل ۷۰ مهره یک مهره به تصادف بیرون آوردیم احتمال آبی بودن مهره $\frac{۱}{۱۰}$ می باشد. چند تا از مهره ها آبی هستند. | ۰/۵ |
| ۱۰ | در شکل مقابل دو خط d و d' موازیند اندازه x را به دست آورید. | ۱/۷۵ |








ب) در شکل مقابل اندازه زاویه های خواسته شده را به دست آورید.




$B =$ ..... $C_2 =$ .....

ج) اندازه یک زاویه داخلی ۱۲ضلعی منتظم چند درجه است؟

www.vajehkan.com

| | | |
|---|---|---|
| ۱۱ | در شکل مقابل اندازه ضلع x را به دست آورید.<br><br> | ۱ |
| ۱۲ | الف) در شکل مقابل دلیل هم نهشتی دو مثلث OAB و OCD را بیان کنید.<br><br><br>ب) تساوی های زیر را کامل کنید.<br>$\overline{AB} =$ ..... $B =$ ..... | ۱/۵ |
| ۱۳ | اندازه زاویه و کمان ها را به دست آورید. ($\hat{B} = ۷۰^\circ$)<br><br><br>$C_1 =$..... $O =$ ..... $A =$ ..... $BC =$ .....<br><br><br>$x =$ .....<br>$y =$ ..... | ۱/۵ |

**موفق و سربلند باشید.**

www.kanoon.ir

# کلید سوالات ریاضی هشتم



| ردیف | | بارم |
|---|---|---|
| ۱ | الف – ☑ ب- ☒ ج- ☒ د- ☑ ( هر مورد ۰/۲۵) | ۱ |
| ۲ | الف- طول دسته ب- عمود ج- موازی د- مکمل ( هر مورد ۰/۲۵) | ۱ |
| ۳ | ۱- مورد ب ۲- مورد ج ۳- الف ۴- الف ( هر مورد ۰/۵) | ۲ |
| ۴ | $(-۲+۹)\div\left(\frac{۳+۲}{۴}\right)=۷\div\frac{۵}{۴}=۷\times\frac{۴}{۵}=\frac{۲۸}{۵}$ (۰/۲۵ ، ۰/۲۵ ، ۰/۲۵) | ۱ |
| ۵ | الف) عدد ۷۵ مرکب است زیرا هم بر ۳ و هم بر ۵ بخش پذیر است. ۰/۵<br>ب) $۷۳-۲=۷۱$ عدد ۲ و ۷۱ ( هر مورد ۰/۲۵) | ۱/۵ |
| ۶ | الف) $۶a-۸b-۸a+۸b=-۲a$ (۰/۲۵ ، ۰/۲۵ ، ۰/۲۵)<br>ب) $a(ab+c)$ (۰/۲۵ ، ۰/۲۵)<br>ج) $x-۸=۲\rightarrow x=۸+۲\rightarrow x=۱۰$ (۰/۲۵ ، ۰/۲۵) $۴\times\frac{۱}{۴}x^{۴\times}-۲=^{۴\times}\frac{۱}{۲}$ | ۲ |
| ۷ | $m=\begin{bmatrix}۲\\-۳\end{bmatrix}$<br>$n=۲\vec{m}=۲\times\begin{bmatrix}۲\\-۳\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۴\\-۶\end{bmatrix}$ (۰/۲۵ ، ۰/۵)<br>$\vec{x}=\vec{n}+\vec{m}=\begin{bmatrix}۴\\-۶\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}۲\\-۳\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۶\\-۹\end{bmatrix}$ (۰/۲۵ ، ۰/۵) | ۱/۵ |
| ۸ | الف) $۱۲^{۴}=۱۲^{۷}\div۱۲^{۳}=۱۲^{۷}\div\left(۳^{۳}\times۴^{۳}\right)$ (۰/۲۵ ، ۰/۲۵)<br>$۲۷^{۲}\times۳^{۲}=(۳)^{۳^{۲}}\times۳^{۲}=۳^{۶}\times۳^{۲}=۳^{۸}$ (۰/۲۵ ، ۰/۲۵)<br>ب) (هر مورد ۰/۲۵)<br>$\sqrt{۳۴}\simeq۵/۹$ | ۲ |

| عدد | ۵/۷ | ۵/۸ | ۵/۹ |
|---|---|---|---|
| مجذور | ۳۲/۴۱ | ۳۳/۶۴ | ۳۴/۱۱ |

www-kanoon-ir

| | | |
|---|---|---|
| ۹ | الف) $\frac{۱۰۲}{۶}=۱۷$ (۰/۲۵) $۶۴+۱۸+۲۰=۱۰۲$ (۰/۲۵) $۱۶\times۴=۶۴$<br>ب) $c=۲۴$ $b=۴$ $a=۶$ (هر مورد ۰/۲۵)<br>ج) $\frac{۱}{۱۰}=\frac{x}{۷۰}\rightarrow x=۷$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) | ۲/۲۵ |
| ۱۰ | الف) $x+۲۰=۵۰\rightarrow x=۵۰-۲۰=۳۰$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) $-۱۰$<br>ب) $\widehat{C_۲}=۵۰$ (۰/۲۵) $\hat{B}=۶۰$ (۰/۲۵)<br>ج) $\frac{(۱۲-۲)\times۱۸۰}{۱۲}=\frac{۱۸۰۰}{۱۲}=۱۵۰$ (۰/۵) (۰/۲۵) | ۱/۷۵ |
| ۱۱ | $x^۲=۸^۲+۶^۲$ (۰/۲۵)<br>$x^۲=۶۴+۳۶$ (۰/۲۵)<br>$x^۲=۱۰۰$ (۰/۲۵)<br>$x=\sqrt{۱۰۰}=۱۰$ (۰/۲۵) | ۱ |
| ۱۲ | الف) $\left.\begin{matrix}\overline{OB}=\overline{OC}\\ \hat{O}_۱=\hat{O}_۲\end{matrix}\right\}$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) وز $\xrightarrow{۰/۲۵}\overset{\frown}{OAB}\cong\overset{\frown}{OCD}$ (۰/۲۵)<br>ب) $\overline{AB}=\overline{CD}$ (۰/۲۵) $\hat{B}=\hat{D}$ (۰/۲۵) | ۱/۵ |
| ۱۳ | هر مورد ۰/۲۵<br>$\hat{A}=۴۰$ $\widehat{BC}=۸۰$ $\hat{y}=۳۰$ $\hat{O}=۸۰$ $\hat{C}_۱=۵۰$ $\hat{x}=۶۰$ | ۱/۵ |
| | **«موفق باشید.»** | |