| | | |
|---|---|---|
| نام : | بسمه تعالی | تاریخ امتحان : ۱۳ / ۰۳ /۱۴۰۲ |
| نام خانوادگی : | اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران | ساعت شروع : ۱۰ صبح |
| نام پدر : | اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر | مدت امتحان : ۱۰۰ دقیقه |
| | مدرسه غیردولتی خوارزمی- متوسطه اول | |




**سؤالات امتحان داخلی درس : ریاضی**

نام دبیر : خانم پرتوی | مقطع و نام کلاس: هشتم | نوبت: خرداد ماه ۱۴۰۲ | تعداد کل سؤالات: ۱۸ | صفحه ۱

| ردیف | سؤال | بارم نمره |
|---|---|---|
| ۱ | **گزینه مناسب را انتخاب نمایید.**<br>الف- کدام یک از گزینه های زیر فقط یک محور تقارن دارد.<br>۱) مربع ۲) مستطیل ۳) لوزی ۴) ذوزنقه متساوی الساقین<br>ب- کدام حالت برای همنهشتی مثلث های قائم الزاویه چیست؟<br>۱) ز ز ز ۲) و ض ۳) ض ز ض ۴) ز ض ز<br>ج- دامنه تغییرات داده های ۱۰ و ۳ و ۷ و ۲- و ۷- و ۱- برابر کدام است؟<br>۱) ۱۷ ۲) ۱۵ ۳) ۱۰<br>د- حاصل عبارت زیر چند است؟<br>$۳^۲ + ۳^۲ + ۳^۲$<br>الف) $۳^۸$ ب) $۹^۶$ ج) $۳^۳$ د) $۳^۶$ | ۱ |
| ۲ | **جاهای خالی را پر کنید.**<br>الف) حاصل ضرب هر عدد در قرینهٔ معکوسش برابر ..... است.<br>ب) اگر ب م م دو عدد یک باشد ک م م این دو عدد برابر با ..... است.<br>ج) هر نقطه روی ..... یک پاره خط از دو سر پاره خط به یک فاصله است.<br>د- اگر فاصله مرکز دایره تا خط کم تر از شعاع دایره باشد خط و دایره ..... نقطه مشترک دارند. | ۱ |
| ۳ | **جمله های درست و نادرست را مشخص کنید.**<br>الف) همه مضرب های عدد ۷ عدد مرکب هستند.<br>ب) جمع هر بردار با بردار قرینهٔ آن برابر بردار $\vec{O}$ است.<br>ج) صفر تنها عددی است که معکوس ندارد.<br>د) عدد $-\sqrt{۱۵}$ بین دو عدد صحیح متوالی ۴- و ۳- قرار دارد. | ۱ |
| ۴ | حاصل عبارت زیر را بدست آورید.<br>$\left(\frac{-۳}{۱۷} + \frac{۱}{۵۱}\right) \div \left(-۱\frac{۱}{۷}\right) =$ | ۱ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| نمره ورقه | با عدد | | نمره تجدید نظر | با عدد | |
| | با حروف | | | با حروف | |
| نام ونام خانوادگی دبیر : | تاریخ و امضاء | | نام ونام خانوادگی دبیر : | | تاریخ و امضاء |

www-kanoon-ir

| ردیف | نام و نام خانوادگی : | سؤال | صفحه ۲ | بارم نمره |
|---|---|---|---|---|
| ۵ | الف) ب م م اعداد را بنویسید.<br>= (۲۳ و ۱۳)  = (۲۵ و ۱۸)  = (۲۵ و ۲۴)<br>ب) عدد ۱۴۳ اول است یا مرکب؟ | | | ۱/۲۵ |
| ۶ | الف) مجموع زوایای داخلی هر هفت ضلعی منتظم را محاسبه کنید.<br>ب) در این شکل مقدار a را بدست آورید.<br> | | | ۱ |
| ۷ | معادله داده شده را حل کنید.<br>$۱-\frac{x-۱}{۲}=\frac{۱}{۳}$ | | | ۰/۷۵ |
| ۸ | اگر $\vec{a}=\begin{bmatrix}-۳\\۴\end{bmatrix}$ و $\vec{b}=۳i-۶j$ باشد مختصات بردار $\vec{c}$ را بدست آورید؟<br>$\vec{c}=۲\vec{a}-\frac{۱}{۳}\vec{b}$ | | | ۱/۲۵ |
| ۹ | نقطهٔ O مرکز مشترک دو دایره و پاره خط های AB و CD به ترتیب بر OB و OD عمودند.<br> | | | ۰/۷۵ |
| ۱۰ | در شکل زیر O مرکز دایره و AB مماس است اندازه a را به دست آورید.<br> | | | ۰/۵ |
| ۱۱ | الف) عدد $\sqrt{۱۰}+۱-$ را روی محور نشان دهید؟<br>ب) $\sqrt{۱۱۲}$ بین کدام دو عدد طبیعی متوالی است و جذر تقریبی آن را بنویسید؟ | | | ۱ |

www-kanoon-ir

بسمه تعالی

نام :
نام خانوادگی :
نام پدر :

اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران
اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر
مدرسه غیردولتی خوارزمی- متوسطه اول

تاریخ امتحان : ۱۳ / ۰۳/ ۱۴۰۲
ساعت شروع : ۱۰ صبح
مدت امتحان : ۱۰۰ دقیقه



## سؤالات امتحان داخلی درس : ریاضی

نام دبیر : خانم پرتوی | مقطع و نام کلاس: هشتم | نوبت: خرداد ماه ۱۴۰۲ | تعداد کل سؤالات: ۱۸ | صفحه ۳

| ردیف | سؤال | بارم نمره |
|---|---|---|
| ۱۲ | حاصل را به صورت تواندار بنویسید.<br>$۵^{۷} \times ۳^{۴} \times ۲^{۷} \times ۳^{۳} =$<br>$\frac{۲^{۷} \times ۳^{۵} \times ۵^{۱۴}}{۵^{۱۰} \times ۳^{۹} \times ۲^{۷}} =$<br>$۲۷^{۳} \times ۸۱ \times ۳^{۲} =$<br>بصورت ضرب عدد در رادیکال بنویسید.<br>$\sqrt{۴۵} =$ $\sqrt{۲۰۰} =$ | ۲ |
| ۱۳ | دانش آموزی میانگین نمره های ۶ درس خود را ۱۷ بدست آورده است اگر او به اشتباه به جای نمرهٔ ۲۰ نمرهٔ ۱۸ را در نظر داشته باشد. میانگین واقعی نمرات او چقدر است؟ | ۱ |
| ۱۴ | جدول زیر را کامل کنید و میانگین را بدست آورید.<br>= میانگین | ۲ |
| ۱۵ | سکه ای را سه بار پرتاب کردیم احتمال اینکه حداقل دو بار پشت بیاید؟ (همهٔ حالت های ممکن را بنویسید) | ۱/۲۵ |

| مرکز × فراوانی | مرکز دسته | فراوانی | حدود دسته |
|---|---|---|---|
| ۵۶ | | | $۲ \leq x < ۱۲$ |
| | ۱۶ | | $۱۲ \leq x \leq ۲۰$ |
| | | ۱۰ | مجموع |

www-kanoon-ir

| ردیف | نام و نام خانوادگی : | سؤال | صفحه ۴ | بارم نمره |
|---|---|---|---|---|
| ۱۶ | درون کیسه ای تعدادی مهرهٔ رنگی وجود دارد مهره ای به تصادف از کیسه خارج می کنیم احتمال زرد بودن مهره $\frac{۲}{۵}$ باشد؟<br>الف- احتمال زرد نبودن مهره چقدر است؟<br>ب- اگر تعداد مهره ها ۴۰ عدد باشد چند عدد مهرهٔ غیرزرد در کیسه هست؟ | | | ۱ |
| ۱۷ | اندازهٔ زاویه ها و کمان مجهول را بدست آورید.<br><br><br>$D = ۵۴^{\circ}$<br>$\overset{\frown}{AC} =$<br>$A\hat{O}C =$<br>$A\hat{B}C =$<br><br><br>$B\hat{O}C =$<br>$\overset{\frown}{AC} =$<br>$\hat{C} =$ | | | ۲ |
| | موفق باشید. | | جمع نمرات | ۲۰ |

www-kanoon-ir

بسمه تعالی

اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

راهنمای تصحیح

سوالات امتحان داخلی درس: ریاضی

پایه: هشتم

تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۳/۱۳

نوبت امتحان: خرداد ماه ۱۴۰۲

سیده لیلا پرتوی

| ردیف | پاسخ | بارم نمره |
|---|---|---|
| ۱- | الف) ۴ ب) ۲ ج) ۱ د) ج | |
| ۲- | الف- ۱- ب- ضرب دو عدد ج- محور منصف د- دو | |
| ۳- | الف غلط ب- درست ج- درست د- درست | |
| ۴- | $\frac{+7}{51} \times \frac{-51}{8} = -\frac{8}{7}$ | |
| ۵- | الف) $1=(13,24)$ $1=(18,25)$ $1=(24,25)$ | |
| | ب) مرکب است $14\frac{11}{5}$ $14\frac{17}{10}$ $14\frac{5}{3}$ $14\frac{3}{2}$ $14\frac{4}{1}$ | |
| ۶- | $(1-\frac{x-1}{2}=\frac{1}{3})\times 6$ $6-3x+3=2$ $3x=2-9$ $x=\frac{-7}{3}$ | |
| ۷- | الف- $(n-2)\times 180=(7-2)\times 180=900$ | |
| | ب- $2a+10=130$ $2a=130-10\Rightarrow 2a=120$ $a=60$ $50+80=130$ $180-130=50$ | |
| ۸- | $\vec{c}=2\vec{a}-\frac{1}{3}b=2\begin{bmatrix}-3\\4\end{bmatrix}-\frac{1}{3}\begin{bmatrix}3\\-6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-6\\8\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-1\\+2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-7\\10\end{bmatrix}$ | |
| ۹- | ضلع AB و CD محورند مثلث ها قائم الزاویه هستند وتر و شعاع دایره بزرگ $OA=OC$ $OB=OD$ شعاع دایره کوچک $\Rightarrow$ بدلیل وتر و یک ضلع $A\hat{O}B\cong C\hat{O}D$ | |
| ۱۰- | $c^2=a^2+b^2$ $15^2=12^2+a^2\Rightarrow 225=144+a^2\Rightarrow a^2=81\Rightarrow a=9$ | |
| ۱۱- | الف $\sqrt{10}=3^2+1$ | |
| | ب- $\sqrt{100}<\sqrt{112}<\sqrt{121}$ $10<\sqrt{112}<11$ $\sqrt{112}\simeq 10/6$ | |

www.kanoon.ir

۱۲

$a^{۲}\times ۳^{۴}\times ۲^{۷}\times ۳^{۴} = ۱۰^{۷}\times ۳^{۷} = ۳۰^{۷}$

$\frac{۲^{۲}\times ۳^{۳}\times ۵^{۱۴}}{۵^{۱۰}\times ۳^{۹}\times ۲^{۷}} = \frac{۵^{۴}}{۳^{۴}} = (\frac{۵}{۳})^{۴}$

$۲۷^{۴}\times ۸۱\times ۳^{۲} = (۳^{۳})^{۴}\times ۳^{۴}\times ۳^{۲} = ۳^{۱۲}\times ۳^{۴}\times ۳^{۲} = ۳^{۱۵}$

$\sqrt{۲۰۰} = \sqrt{۲\times ۱۰۰} = ۱۰\sqrt{۲}$

$\sqrt{۴۸} = \sqrt{۱۶\times ۳} = ۴\sqrt{۳}$

۱۳

$۱۷\times ۶ = ۱۰۲ + ۲ = ۱۰۴$

$۱۰۴ \div ۶ = ۱۷/۳۳$

$-۶$

$۴۴$

$-۴۲$

$۲۰$

$-۱۸$

$۲$

۱۴

| مرکز دسته × فراوانی | مرکز دسته | فراوانی | حدود دسته |
|---|---|---|---|
| ۵۶ | $\frac{۴+۱۲}{۲}=۸$ | ۷ | $۴ \le x < ۱۲$ |
| $۳\times ۱۶ = ۴۸$ | ۱۶ | $۱۰-۳$ | $۱۲ \le x < ۲۰$ |
| ۱۰۴ | | ۱۰ | مجموع |

میانگین $= \frac{۱۰۴}{۱۰} = ۱۰/۴$

۱۵

سکه سه بار پرتاب کردیم

(پ و پ و پ)
(ر و پ و پ)
(پ و ر و پ)
(ر و ر و پ)
(پ و پ و ر)
(ر و پ و ر)
(پ و ر و ر)
(ر و ر و ر)

حداقل دو بار رو $= \frac{۴}{۸} = \frac{۱}{۲}$


۱۶

الف - $\frac{۳}{۵}$

ب - $\frac{۳}{۵} = \frac{۲۴}{۴۰}$ ($\times ۸$)

زرد بودن $\frac{۲}{۵}$ ۰

۱۷




$B\hat{O}C = ۱۲۰$


$\overset{\frown}{AC} = ۶۰$

$\hat{C} = ۳۰$

$B\hat{O}C$ زاویه محاطی رو به روبه کمان $\overset{\frown}{AC}$ است

$۳۰ + ۳۰ = ۶۰$

$O = ۱۸۰ - ۶۰ = ۱۲۰$




$D = ۵۴^{\circ}$

$\overset{\frown}{AC} = ۵۴ \times ۲ = ۱۰۸$

$A\hat{O}C = ۱۰۸^{\circ}$

$A\hat{B}C = ۵۴^{\circ}$