



نام و نام خانوادگی : کلاس : پایه : هشتم شماره صندلی :	بسمه تعالی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ۱ مدرسه غیر انتفاعی طلوع دانش خرداد ماه ۱۴۰۲	نام درس : ریاضی مدت آزمون : ۹۰ دقیقه تاریخ آزمون : ۱۴۰۲/۳/ ۱۳ نام دبیر: مریم حاجی زاده تعداد صفحه:۳ تعداد سوال : ۱۵

ردیف	سوالات	نمره
۱	درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید.	
	الف) $(-۲۸)^{۲} = (۴)^{۲} \times (-۷)^{۲}$ ص☐ غ☐	۰/۲۵
	ب) رابطه فیثاغورس فقط در مثلث قائم الزاویه برقرار است. ص☐ غ☐	۰/۲۵
	ج) مجموع زوایای خارجی در مثلث ۳۶۰ درجه است. ص☐ غ☐	۰/۲۵
	د) در حالتی که خط و دایره دو نقطه مشترک داشته باشد گوییم خط بر دایره مماس است. ص☐ غ☐	۰/۲۵
۲	کامل کنید.	
	الف) اندازه زاویه مرکزی برابر است با	۰/۲۵
	ب) در مستطیل قطرها با هم	۰/۲۵
	ج) میانگین اعداد ۱۴ و ۱۵و ۱۶و ۱۷و ۱۸ عدد ..... است .	۰/۲۵
	د) یک زاویه داخلی ۵ ضلعی منتظم ..... درجه است .	۰/۲۵
۳	جذر تقریبی $\sqrt{۳۳}$ کدام است .	۰/۲۵
	الف) ۵/۴ ☐ ب) ۵/۵ ☐ ج) ۵/۷☐ د) ۶/۲ ☐	
	کدام یک از گزینه های زیر حالت هم نهشتی برای مثلث ها نیست ؟	۰/۲۵
	الف) ض ض ض ☐ ب) ز ز ز ☐ ج) ض ز ض ☐ د) ز ض ز	
۴	حاصل را بدست آورید.	۲
	الف) $-۴\frac{۱}{۵} =$	
	ب) $(-\frac{۳۵}{۶}) \div (-\frac{۲۱}{۸}) =$	
	ج) $۵ - ۷(۵ - ۸) =$	
	د) $۱/۳۲ - (-۰/۴) =$	

www-kanoon-ir




۵	عدد ۱۸۷ اول است یا مرکب چرا ؟	۱
۶	در شکل مقابل مقدارهای خواسته شده را به دست آورید.  $\hat{x}$=.....  	۱/۵
۷	الف) عبارت جبری مقابل را ساده کنید. $(x+۳)(x+۲)=$ ب) عبارت مقابل را کامل کنید. $۳ac+۶ab=۳a(.....+.....)$ ج) معادله مقابل را حل کنید. $۲x+۱=-\frac{۱}{۲}$	۰/۵ ۰/۵ ۱
۸	الف) اگر $\vec{b}=۲\vec{i}+۲\vec{j}$ و $\vec{a}=۳\vec{i}$ باشد مختصات $\vec{x}=۲\vec{a}+۳\vec{b}$ را به دست آورید. ب) معادله مختصاتی مقابل را حل کنید. $۴\vec{x}=\begin{bmatrix}۸\\۱۲\end{bmatrix}$	۱ ۰/۵
۹	مقدار x را بدست آورید.  	۱
۱۰	در شکل مقابل O مرکز دایره است دلیل هم نهشتی دو مثلث ODC و OAB را بنویسید سپس تساوی را کامل کنید.  .... $\xrightarrow{(\text{.....}\ \text{.....})}$ $\overset{\Delta}{OAB}\cong\overset{\Delta}{OCD}\Rightarrow\begin{cases}\hat{D}=.....\\ \overline{OB}=.....\end{cases}$	۱/۵
۱۱	الف) حاصل را بصورت عدد تواندار بنویسید. $۵^۳\times۲^۳=$ $\frac{۶^۲\times۶^۶}{۱۴^۸\div۷^۸}=$ ب) دو عدد طبیعی بین $\sqrt{۵}$ و $\sqrt{۲۷}$ بنویسید. ج) جذر مقابل را حساب کنید. $\sqrt{۴۹\times۶۴}$	۱ ۰/۵ ۰/۵

www-kanoon-ir

۱۲	الف) جدول مقابل را کامل کنید. و میانگین را حسب کنید.	۲

دسته ها	فراوانی	مرکز دسته	مرکز دسته × فراوانی
$۴ \leq x < ۸$			۴۸
$۸ \leq x \leq ۱۲$	۵		
جمع			

..... = میانگین

۱۳	در یک کیسه ۵ مهره آبی، ۳ مهره سبز و ۲ مهره قرمز وجود دارد یکی از مهره ها را بطور تصادفی انتخاب می کنیم . الف : احتمال اینکه مهره سبز باشد چقدر است ؟ ب: احتمال اینکه مهره آبی نباشد؟	۱
۱۴	در شکل مقابل $\overline{BC}$ بر دایره مماس است اندازه زاویه C را بدست آورید. 	۰/۵
۱۵	در هر شکل اندازه زاویه ها و کمان های خواسته شده را بدست آورید. (O مرکز دایره است)  $\overset{\frown}{BC} =$ $\hat{A} =$  $\hat{A} =$ $\hat{B} =$ $\hat{C} =$ $\overset{\frown}{AC} =$	۰/۵

نمره به عدد :

نمره حروف :

نام و امضای مصحح: مریم حاجی زاده

موفق باشید

www-kanoon-ir

۲) الف) غ ب) ص ج) ص د) غ

۳) الف) همان زوج زاویه‌ی روبه‌رو ب) برابرند ج) ۱۶ د) ۱۰۸°

۴) ① ج ② ب

۵) الف) $\frac{-19}{5}$ ب) $\frac{+50}{9}$ ج) $+24$ د) ۱٫۷۲

۶) مرکب است زیرا عدد اول ۱۷ بخش‌پذیر است.

۷) الف) $ED \parallel AC \Leftarrow \frac{C_1}{D_1} = \frac{D_1}{V_0}$

$D_1 + B + E = 180$
$V_0 + \varepsilon_0 + E = 180$
$E = V_0$

$C + A + B = 180$
$V_0 + A + \varepsilon_0 = 180$
$A = V_0$

۸) ب) $180 = 5 + 20x + 31 \Rightarrow 124 = 12x$

$x = \frac{124}{12}$

۹) الف) $x^2 + 5x + 6 = (x+2)(x+3)$

ب) $3ac + 6ab = 3a(c + 2b)$

ج) $2x + 1 = -1/2$

$2x = -\frac{3}{2}$

$x = -3/4$

۱۰) الف) $\bar{x} = 2(3i) + 3(2i + 2j)$

$\bar{x} = 6i + 6i + 6j = 12i + 6j$

ب) $\vec{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\vec{x} = \begin{bmatrix} 12 \\ 5 \end{bmatrix}$

۱۱) $x^2 = 10^2 - 8^2$

$x^2 = 100 - 64 \Rightarrow x^2 = 36$

$x = \sqrt{36} = 6$

۱۲) الف) $\frac{6^2 \times 6^9 \times 7^1}{14^8} = \frac{6^8 \times 7^8}{2^8 \times 7^8}$, 3^8

$5^3 \times 2^3 = 10^3$, 1000

ب) 3×4

ج) 56

۱۳) $OA = OC$ (شعاع دایره) $\Rightarrow \hat{O}_1 = \hat{O}_2$ (زاویه‌های متقابل به رأس) $\Rightarrow \hat{C} = \hat{A} = 90°$ (همنهشتی زز)

$\Rightarrow D = B$, $\overline{OB} = \overline{OD}$

www-kanoon-ir

(۱۲)

دسته ها	فراوانی	مرکز دسته	مرکز دسته × فراوانی
$۴ \leq x < ۸$	۴	۱۲	۴۸
$۸ < x \leq ۱۲$	۵	۱۰	۵۰
جمع		//////	

= میانگین

---

(۱۳) الف - $\frac{۳}{۱۰}$ $\quad ۵ + ۳ + ۲ = ۱۰$

ب - $\frac{۵}{۱۰}$

---

۱۴ - شعاع بر خط مماس عمود است.


$\hat{B} = ۹۰$

$\hat{O} = ۵۳$

$۹۰ + ۵۳ = ۱۴۳ \quad ۱۸۰ - ۱۴۳ = ۳۷^\circ \quad \hat{C} = ۳۷^\circ$

---

۱۵ -




$\hat{A} = ۹۰^\circ$

$\hat{B} = ۳۰^\circ$

$\hat{C} = ۶۰^\circ$

$\overset{\frown}{AC} = ۶۰^\circ$



$\overset{\frown}{BC} = ۸۰^\circ$

$\hat{A} = ۴۰^\circ$