ریاضی ۸ - مهد تارستان نمونه

نمره با عدد :	باسمه تعالی اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری مدیریت آموزش و پرورش شهرستان لارستان دبیرستان نمونه مهین کریمی نوبت دوم- خرداد ماه ۱۴۰۲
نمره با حروف :	
امضاء دبیر	



آزمون درس : ریاضی هشتم	
پایه : هفتم	
تاریخ امتحان : ۱۴۰۲/۳/۱۳	
وقت آزمون : ۱۰۰ دقیقه	
نام و نام خانوادگی :	

نام دبیر : افسانه قرایی — سوالات در ۴ صفحه می باشد — تعداد سوال : ۱۵ سوال

ردیف	سوالات (صفحه ۱ از ۴)	بارم
۱	**جملات صحیح را با (ص) و جملات نادرست را با (غ) مشخص کنید.** الف) در هر مثلث اندازه هر زاویه خارجی برابر است با، مجموع دو زاویه داخلی غیر مجاور آن. ( ) ب) دو مثلث به حالت برابری سه زاویه ، همنهشت می شوند. ( ) ج) شعاع دایره در نقطه ی تماس بر خط مماس، عمود است. ( ) د) بزرگترین وتر دایره، شعاع نامیده می شود. ( )	۱
۲	**در جاهای خالی عدد یا عبارت مناسب قرار دهید.** الف) هر نقطه روی ــــــــــــ یک زاویه از دو ضلع زاویه به یک فاصله است. ب) در معادله مختصاتی $4x = \begin{bmatrix} ۱۲ \\ -۸ \end{bmatrix}$ مختصات بردار x برابر $\begin{bmatrix} \dots \\ \dots \end{bmatrix}$ است. ج) عدد $\sqrt{۳۴}$ بین دو عدد صحیح متوالی ــــــــــ و ــــــــــ قرار دارد. د) متوازی الاضلاعی که چهار ضلع مساوی و زاویه های قائمه دارد، ــــــــــ نامیده می شود. ه) زاویه ای که راس آن در مرکز دایره و اضلاع آن، شعاع های دایره باشد، ــــــــــ نامیده می شود.	۱/۷۵
۳	**گزینه صحیح را انتخاب کنید.** A) کدام یک از شکل های زیر مرکز تقارن دارد، اما محور تقارن ندارد؟ ۱) مربع ۲) مثلث متساوی الاضلاع ۳) پنج ضلعی منتظم ۴) متوازی الاضلاع B) اندازه ی مجموع زوایای داخلی یک پنج ضلعی منتظم، ــــــــــ درجه است. ۱) ۱۲۰° ۲) ۱۳۵° ۳) ۱۰۸° ۴) $۱۲۸/۵^\circ$ C) کدام یک از تساوی های زیر نادرست است؟ ۱) $(۳^۰)^۲ = ۳^۲$ ۲) $(-۵)^۴ = ۵^۴$ ۳) $a^۲ \times a = a^۴$ ۴) $۳^۲ \times ۳^۳ = ۳^۵$ D) فاصله بیشترین و کمترین داده، چه نام دارد؟ ۱) مجموع داده ها ۲) دامنه تغییرات ۳) فراوانی ۴) میانگین E) احتمال رخ دادن یک پیشامد $\frac{۳}{۱۰}$ است. احتمال رخ ندادن آن چقدر است؟ ۱) صفر ۲) $\frac{۳}{۱۰}$ ۳) یک ۴) $\frac{۷}{۱۰}$	۱/۲۵
۴	**حاصل عبارت های زیر را بدست آورید.** (با راه حل) $-۱۵ - ۱۸ + ۱۲ =$ $\left(\frac{۲}{۳} - \frac{۵}{۶}\right) + \left(-\frac{۱}{۱۲}\right) =$	۱/۵

www.kanoon.ir

Scanned with CamScanner


۵	اعداد اول بین ۲۰ تا ۳۰ را به روش غربال به دست آورید.	۱
۶	دو خط m و n موازی می باشند. زاویه های خواسته شده را به دست آورید.  $E_۲ = \cdots$ و $E_۱ = \cdots$	۰/۵
۷	الف) عبارت جبری مقابل را ساده کنید. $۴a^۲ - ۳ab + ۵a^۲ - ۴ab + ۲b^۲ =$ ب) تساوی مقابل را کامل کنید. $۱۰ab - ۶b^۲ = ۲b($ $-$ $)$ ج) معادله زیر را حل کنید. $۲x - ۷ = ۳x + ۱$	۱/۵
۸	اگر $\vec{a} = ۳\vec{i} - ۲\vec{j}$ و $\vec{b} = ۲\vec{i} + \vec{j}$ باشد، مختصات بردار زیر را به دست آورید. $\vec{x} = ۵\vec{a} + ۳\vec{b}$	۱
۹	نقطه O مرکز دایره است. الف) دلیل همنهشتی دو مثلث ΔAOB و ΔAOC را بنویسید. $(\hat{B} = \hat{C} = ۹۰^\circ)$  ب) تساوی های زیر را کامل کنید. $\overset{\frown}{AOB} = \cdots$ و $\overset{\frown}{AB} = \cdots$	۱/۵

www.kanoon.ir

Scanned with CamScanner

۱۰ الف) وتر مثلث زیر را به دست آورید.

ب) محیط آن چقدر است؟ — ۱/۵



۱۱ الف) حاصل را به صورت یک عدد توان دار بنویسید. — ۱/۲۵

الف) $۱۴^{۲} \times ۷^{۳} \times ۲^{۳} =$

ب) $(۱۲^{۲} \times ۱۳^{۵}) \div (۳^{۴} \times ۳^{۳}) =$

ب) جذر تقریبی $\sqrt{۳۸}$ را تا یک رقم اعشار محاسبه کنید. — ۰/۷۵

$\sqrt{۳۸} \simeq \dots$

عدد					
مجذور					

ج) حاصل عبارت های زیر را به دست آورید. — ۱

$\sqrt{\frac{۴۹}{۳۶}} =$. $\sqrt{۱۸} \times \sqrt{۸} =$


۱۲ جدول آماری را کامل کرده و سپس با استفاده از آن میانگین را به دست آورید. (با ذکر فرمول) — ۱/۵

حدود دسته	فراوانی	مرکز دسته	مرکز دسته × فراوانی
$۱۰ \leq X < ۱۴$		۱۲	۱۲۰
$۱۸ \leq X \leq ۲۴$	۵		
مجموع	۱۵	———	

میانگین = ——— =

۱۳ در شکل زیر $\overline{PQ}$ بر دایره مماس است. اندازه ی زاویه ی $\hat{P}$ را به دست آورید. — ۰/۵

($\hat{O} = ۷۰^{\circ}$)



www.kanoon.ir

Scanned with CamScanner

آبی محمدصفرعلی ریاضی هشتم نمونه معین کریمی ۱۴۰۲/۱۲/۳

۱) الف) ✓ ب) غ ج) ✓ د) غ

۲) الف) نیمساز ب) $\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix}$ ج) ۵ و ۶ د) مربع ه) مرکزی

۳) A) ۴ B) ۳ C) ۱ D) ۲ E) ۴

۴)

$-15 - 18 + 12 = -21$

$\left(\frac{5}{6} - \frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{12}\right) + \left(\frac{5}{6} - \frac{3}{4}\right) + \left(-\frac{1}{12}\right) = \frac{-2}{12} = -\frac{1}{6}$

۵)

۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰

صفر دوتا، صفر سه تا، صفر یکی، صفر یکی، صفر دوتا، صفر یکی، صفر دوتا، صفر یکی، صفر دوتا، صفر یکی، صفر دوتا، صفر یکی، صفر دوتا، صفر یکی، صفر دوتا، صفر یکی، صفر دوتا، صفر یکی، صفر دوتا، صفر یکی، صفر دوتا

۲۴، ۲۹

۶)



$E_1 = 60$ $E_2 = 120$

۷) الف)

$4a^2 - 6ab + 9a^2 - 4ab + 6b^2 = 9a^2 + 6b^2 - 7ab$

ب)

$10ab - 9b^2 = 2b(5a - 3b)$

ج)

$7n - 7 = 6n + 1 \longrightarrow 4n = 8 \longrightarrow n = 2$

۸)

$\vec{n} \cdot (18i + 24j) = 21i - 28j + 35j + 20j$

www.kanoon.ir

Scanned with CamScanner

۱۰ الف)

$\overline{OB}=\overline{OC}$, $\overline{OA}=\overline{OA}$ } وتر $\rightarrow \triangle AOC \cong \triangle AOB \rightarrow \begin{cases} \overline{AB}=\overline{AC} \\ A\hat{O}B = A\hat{O}C \\ B\hat{A}O = C\hat{A}O \end{cases}$ $\begin{cases} AO=AO \\ OB=OC \\ A\hat{O}B = A\hat{O}C \end{cases}$

ب)

$\overline{AB}=\overline{AC}$ ، $\overset{\frown}{AOB}=\overset{\frown}{AOC}$

---

۱) الف)

$c^2=a^2+b^2 \longrightarrow x^2=6^2+8^2=36+64=100 \longrightarrow x=10$

ب)

$P=10+6+8=24$

---

۱۱) الف)

$14^2\times 14^3=14^5$

$12^2\times 12^5 \div (3^6\times 3^6)=12^7\div 3^7=4^7$

ب)

$\sqrt{28}=5/3$

حدود	۵/۱	۵/۲	۵/۴	۵/۴	۵/۵
تعداد	۲۶/۰۱	۲۷/۰۳	۲۸/۰۹	۲۹/۱۶	۳۰/۲۵

ج)

الف) $\sqrt{18}\times\sqrt{8}=\sqrt{144}\times\sqrt{9}\times\sqrt{8}\times\sqrt{2}=12\times 3\times 4=144$

ب) $\sqrt{\frac{49}{64}}=\frac{\sqrt{49}}{\sqrt{64}}=\frac{7}{8}$

---

۱۲)

مرکز بسته و فراوانی	مرکز بسته	فراوانی	حدود بسته
۱۲۰	۱۲	۱۰	$10\leq x<14$
۱۰۵	۲۱	۵	$14\leq x<28$
۲۲۵	—	۱۵	مجموع

میانگین $=\frac{225}{15}=15$

www.kanoon.ir

Scanned with CamScanner

۱۴) طبق کتاب شعاع وارد بر نقطه تماس بر خط مماس عمود است.

$o\hat{Q}P + Q\hat{o}P + o\hat{P}Q = 180$

$\rightarrow 90 + 70 + o\hat{P}Q = 180 \longrightarrow \boxed{o\hat{P}Q = 20}$

(۱۴

Scanned with CamScanner