




نام : نام خانوادگی : پایه: دوازدهم رشته: تجربی ساعت امتحان: 8 صبح	وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان اخراسان رضوی امتحان پایان نیم سال اول سال تحصیلی1403-1404	درس : فیزیک 3 طراح: سعبد حقیقت جو تاریخ امتحان:1403/10/05 مدت امتحان:100 دقیقه نمره:


ارزش هر کس به مقدار دانایی و تخصص اوست. (امام علی (ع))

ردیف	سوالات	بارم
1	**درستی یا نادرستی جمله‌های زیر را مشخص کرده و به پاسخ برگ انتقال دهید:** **الف) سطح زیرنمودار شتاب- زمان برابر تغییرات سرعت است.** **ب) کیلومتر شمار اتومبیل سرعت لحظه‌ای را نشان می‌دهد.** **پ) اگر بر جسمی نیرو وارد نشود, آن جسم ساکن می‌ماند یا به حرکت یکنواخت خود روی خط راست ادامه می-دهد.** **ت) در حرکت هماهنگ ساده انرژی مکانیکی جسم در تمام نقاط ثابت است.**	**1**
2	**از داخل پرانتز عبارت مناسب را انتخاب کنید** **الف) در حرکت یک بعدی بدون تغییر جهت, مسافت طی شده (برابر با- بزرگ‌تر از) جابه‌جایی است.** **ب) شیب خط مماس بر نمودار سرعت- زمان نشان‌دهنده‌ی شتاب (لحظه‌ای- متوسط) است.** **پ) تکانه یک جسم هم‌جهت با (سرعت- نیرو) است.** **ت) تعداد نوسان‌های یک جسم در یک ثانیه برابر با (دوره- بسامد) است.** **ج) امواج مکانیکی برای انتشار نیاز به محیط مادی(دارد- ندارد).**	1/25
3	**با توجه به نمودار مکان- زمان داده شده, مسافت و جابه‌جایی در بازه‌ی زمانی صفر تا ۶S را به‌دست آورید.**  	**1**
4	**در شکل روبرو تندی متوسط و سرعت متوسط را در** ۵S اول حرکت بیابید.  	**1**

www.kanoon.ir

5	نمودار مکان- زمان دو متحرک **A** و **B** مطابق شکل است. در لحظه‌ی $t = ۱۰\ s$ فاصله‌ی دو متحرک از یکدیگر چند متر است؟ 	.1
6	با توجه به نمودار شکل مقابل به سوالات زیر پاسخ دهید:  الف) در کدام بازه یا بازه‌های زمانی حرکت تند شونده است؟ ب) در کدام بازه یا بازه‌های زمانی حرکت کند شونده است؟ پ) در کدام بازه‌ی زمانی حرکت جسم یکنواخت با سرعت ثابت است؟ ت) در چه زمانی شتاب متحرک صفرمی‌شود؟	1/25
7	بیشینه‌ی شتاب اتومبیلی در حین ترمز کردن در جاده‌ی خشک $۵\ m/s^۲$ است. اگر اتومبیل با سرعت $۷۲\ km/h$ در حرکت باشد و راننده ناگهان مانعی را در فاصله‌ی ۴۵ متری خود ببیند, آیا می‌تواند اتومبیل را به موقع متوقف کند؟ (زمان واکنش را $۰/۵\ s$ در نظر بگیرید.)	1/5
8	نمودار مکان- زمان یک متحرک یک سهمی به شکل مقابل است.  الف) سرعت اولیه‌ی متحرک را به‌دست آورید. ب) شتاب حرکت متحرک را تعیین کنید. ج)معادله مکان زمان آنرا بنویسید	2
9	به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید:  الف) چرا حرکت سریع مقوا در شکل سبب افتادن سکه در لیوان می‌شود؟  ب) چرا در شکل مقابل, اگر به آرامی نیروی وارد بر گوی سنگین را زیاد کنیم نخ بالای گوی پاره می‌شود, اما اگر ناگهان نخ را بکشیم, نخ پایین آن پاره می‌شود.	1

www-kanoon-ir

10	جسمی به جرم $۸\,kg$ در کف یک آسانسور در حال حرکت, روی یک ترازو قرار گرفته است. آسانسور ابتدا با شتاب $۴\,m/s^۲$ تندشونده بالا می‌رود و سپس با شتاب $۵\,m/s^۲$ کند شونده متوقف می‌شود. اختلاف وزنی که ترازو در این دو حالت نشان می‌دهد چند نیوتن است؟	1.5
11	جسمی به جرم **4** کیلوگرم روی سطح افقی که ضریب اصطکاک ایستایی آن **0/4**است قرار دارد. الف) اگر نیروی افقی **F = 18N** به آن وارد شود آیا جسم ساکن می ماند؟ ب) اگر در اثر نیروی افقی **24** نیوتنی جسم شتاب **$3m/s^2$** را بدست آورد μ_k چقدر است؟	1
12	در شکل مقابل جسمی به جرم $۲\,kg$ روی سطح قائمی به ظریب اصطکاک جنبشی $۰/۲۵$ با شتاب $۲/۵\,m/s^۲$ به طرف پایین می‌لغزد. مقدار نیروی افقی F را محاسبه کنید.  	1
13	در چه ارتفاعی از سطح زمین, وزن یک شخص به $\frac{۱}{۴}$ مقدار خود در سطح زمین می‌رسد؟	1
14	توپی به جرم **200** گرم با سرعت **72** کیلومتر بر ساعت به دیوار برورد کرده و با سرعت **54** گیلومتر بر ساعت در همان راستا بر میگردد اگر زمان برخورد توپ به دیوار **0.2** ثانیه باشد چه نیروی از طرف دیوار به توپ وارد میشود؟	1
15	نوسانگری در هر ۴ ثانیه, ۱۲ بار طول یک مسیر ۲۰ سانتی‌متری را طی می‌کند. معادله‌ی مکان- زمان این نوسانگر در SI کدام است؟(در $t = ۰$ نوسانگر در $x = +A$ قرار دارد.)	1
16	معادله‌ی حرکت هماهنگ ساده‌ی یک نوسانگر در SI به صورت $x = ۰/۰۵\cos ۲۰\pi t$ است: در چه زمانی پس از لحظه‌ی صفر, برای اولین بار تندی نوسانگر به بیشترین مقدار خود می‌رسد؟ اگر جرم نوسانگر **۲۰۰**گرم باشد انرژی مکانیکی آن چند ژول است؟	1.5
17	طول یک آونگ ساده کم دامنه چند متر باشد تا در هر دقیقه ۳۰ نوسان کامل انجام دهد؟ $(g \cong \pi^۲)$	1

www.kanoon.ir

	محل انجام محاسبات	
20	**موفق باشید**	