سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
مرکز آموزشی شهید بهشتی و فرزانگان آمل

جمهوری اسلامی ایران
سازمان آموزش و پرورش استان مازندران
اداره آموزش و پرورش شهرستان آمل

سؤالات امتحان درس: شیمی ۳ **پایه:** دوازدهم **رشته:** تجربی و ریاضی **نوبت:** صبح

تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ **ساعت شروع امتحان:** ۸ صبح **مدت امتحان:** ۸۰ دقیقه

نام و نام خانوادگی دانش آموز:

توجه: * سوالات در ۴ صفحه تنظیم شده است.

ردیف	شرح سوال	بارم
۱	در متن زیر واژه‌های درست را انتخاب کنید. آ) در زندگی روزانه با انواع اسیدها سر و کار داریم که بیش‌ترشان (قوی‌اند – ضعیف‌اند). اسیدهای قوی محلول‌هایی متشکل از یون‌های آبپوشیده و تقریباً (بدون – با مقدار کمی) مولکول‌های یونیده نشده می‌باشند. اما در محلول اسیدهای ضعیف، غلظت یون‌ها (کمی – بسیار) کمتر از غلظت مولکول‌های یونیده نشده است. ب) در سامانه تعادلی $HF(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + F^-(aq)$ ، واکنش‌های رفت و برگشت (پیوسته – تا پیش از رسیدن به تعادل) انجام می‌شوند. با توجه به سرعت تولید و مصرف هر گونه، نتیجه می‌گیریم، غلظت تعادلی همه گونه‌ها در سامانه (ثابت – برابر) بماند. پ) ترکیب‌های به فرمول ($C_xH_yCOONa - C_xH_ySO_3Na$) از مواد پتروشیمیایی طی واکنش‌های (ساده – پیچیده) تولید می‌شوند و از آنجاییکه با یون‌هایی همچون ($K^+ - Ca^{2+}$) رسوب نمی‌دهند، قدرت پاک‌کنندگی بیش‌تری نسبت به صابون نشان می‌دهند.	۲
۲	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید. (بدون ذکر دلیل) آ) در همه سلول‌های الکتروشیمیایی از نوع گالوانی انرژی شیمیایی ذخیره می‌شود. ب) تنها در واکنش‌های از نوع اکسایش و کاهش می‌توان انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل کرد. پ) در یک سلول گالوانی، در اطراف آند غلظت کاتیون بیشتر از آنیون می‌شود. ت) توانایی لیتیم در ذخیره انرژی از پتاسیم بیش‌تر است.	۱
۳	به سوالات زیر پاسخ دهید. آ) حالت فیزیکی صابون به کدام عامل بستگی دارد؟ ب) با چه هدفی به صابون نمک‌هایی مانند Na_3PO_4 می‌افزایند؟ پ) با ذکر **مثالی** از کلویید و سوسپانسیون، یک **تفاوت** و یک **شباهت** از این دو نوع مخلوط بیان کنید.	۳

ادامه در صفحه دوم

نمره ورقه	با عدد		نمره تجدید نظر	با عدد	
	با حروف			با حروف	
نام دبیر و امضاء	تاریخ		نام دبیر و امضاء		تاریخ

Scanned with CamScanner

	ت) واکنش N_2O_5 و BaO را با آب بنویسید؟ ث) برای کاهش خاصیت اسیدی خاک به آن چه ماده‌ای اضافه می‌کنند؟(نام و فرمول)	
۴	با توجه به جدول مقابل پاسخ دهید. آ) با فرض یکسان بودن pH این دو محلول، درجه یونش HX چند برابر درجه یونش HY است؟ ب) چند میلی‌لیتر محلول KOH با $pH = ۱۲$ می‌تواند با ۲۰۰ میلی‌لیتر محلول HX فوق (۰/۸ g/L) به طور کامل واکنش دهد؟ پ) اگر درصد یونش محلول HY برابر ۳/۲ باشد pH محلول چیست؟ ($\log۲ = ۰/۳$)	۲

اسید	غلظت (g/L)	جرم مولی (g/mol)
HX	۰/۸	۴۰
HY	۰/۲۵	۵۰

۵	آ) قدرت پاک‌کنندگی صابون به چه عواملی وابسته است؟ (سه مورد) ب) علت تشکیل لکه‌های سفید رنگ گاهی پس از شستن لباس با صابون چیست؟ پ) غلظت یون هیدرونیوم در محلولی با $pH = ۴/۳$ چیست؟ ت) یکی از رایج‌ترین ضد اسیدها کدام است؟	۲
۶	نیم‌واکنش‌های زیر را موازنه کرده و معادله واکنش کلی را به دست آورید. $Cr_2O_7^{2-} + H^+ \rightarrow Cr^{3+} + H_2O$ $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$	۱/۲۵

ادامه سؤالات در صفحه سوم

www.-kanoon-ir
Scanned with CamScanner

۷	با توجه به واکنش‌های زیر پاسخ دهید.	۲/۲۵

آ) $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$ $\quad C = 12 \text{ ، } H = 1 \text{ g/mol}$

ب) $CuCl_2(aq) + Zn(s) \rightarrow Cu(s) + ZnCl_2(aq)$

آ) در کدام واکنش تنها با استناد به تغییر عدد اکسایش می‌توان به اکسنده و کاهنده پی برد اما در دیگری با بررسی تغییر شمار الکترون‌های ظرفیتی هم، می‌توان اکسنده و کاهنده را تعیین کرد؟ توضیح دهید

ب) در واکنش (آ) گونه‌های اکسنده و کاهنده را تعیین کنید.

پ) شمار الکترون‌های داد و ستد شده در واکنش (آ) به ازای مصرف چند گرم متان برابر $4/816 \times 10^{22}$ خواهد بود؟ (فقط با استفاده از کسرهای تبدیل حل شود.)

ت) اگر واکنش (ب) در یک سلول گالوانی انجام شود، جنس تیغه کاتدی چیست؟

۸	با توجه به فلزات فرضی A، B و C و فرض‌های زیر به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.	۲/۲۵

$E°_{Fe^{2+}/Fe} = -0/44V$ ، $E°_{c^{2+}/c} = +0/59V$ ، $emf(A\text{-}B) = 1/4 \text{ V}$، $emf(A\text{-}C) = 0/89 \text{ V}$

* در سلول B با SHE، کاتیون‌ها به سمت تیغه پلاتین حرکت می‌کنند.
* در سلول B با A، آنیون‌ها به طرف تیغه B حرکت می‌کنند.

آ) پتانسیل کاهشی فلز B را محاسبه کنید. (با استدلال)

ب) از بین همه گونه‌های مربوط به این سه فلز کدام گونه اکسنده‌ترین و کدامیک کاهنده‌ترین است؟

پ) از کدام فلز برای حفاظت کاتدی آهن می‌توان استفاده کرد؟ چرا؟


ادامه در صفحه چهارم

Scanned with CamScanner

۹ | ۱/۷۵ | به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید.

آ) دو مزیت سلول‌های سوختی را بنویسید.

ب) در ترکیب مقابل عدد اکسایش اتم‌های کربن شماره‌دار را تعیین کنید.



پ) در فرآیند برقکافت سدیم کلرید برای کاهش دمای ذوب چه ماده‌ای به الکترولیت اضافه می‌شود؟

ت) چرا فرایند هال در تولید آلومینیم یک روش صنعتی **آلاینده** محسوب می‌شود؟

۱۰ | ۲/۵ | با توجه به جدول داده شده به پرسش‌ها پاسخ دهید.

اسید	ثابت یونش اسیدی
HF	۶×۱۰^{-۴}
$HNO_۲$	$۴/۵ \times ۱۰^{-۴}$
$CH_۳COOH$	$۱/۲۵ \times ۱۰^{-۵}$

آ) محلول ۰/۱ مولار کدام اسید، رسانایی الکتریکی بیش‌تری دارد؟ چرا؟

ب) اگر در محلول استیک اسید ($CH_۳COOH$) غلظت تعادلی اسید برابر ۰/۰۲ مولار باشد، غلظت یون هیدرونیوم، چند برابر غلظت یون هیدروکسید است؟

پ) اگر غلظت یکسانی از گونه‌های شرکت‌کننده در واکنش زیر در محلول داشته باشیم، واکنش به راست یا به چپ پیش می‌رود؟ چرا؟

$$HF(aq) + CH_۳COO^-(aq) \rightleftharpoons F^-(aq) + CH_۳COOH(aq)$$

مؤفق باشید گروه شیمی دبیرستان

جمع نمره | ۲۰

Scanned with CamScanner